

ERIBA CARAVAN 2024

Listino prezzi per l'Italia - Valido dal 01.08.2023



ERIBA



INDICE DEI CONTENUTI

ERIBA Touring 5

ERIBA Touring 820 15

ERIBA Feeling e Nova Light 20

ERIBA Accessori Originali 26

Informazioni importanti 27



AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DI UNA ROULOTTE

Prima di acquistare una roulotte è importante scegliere la pianta corretta e un design accattivante. Ma anche il peso gioca un ruolo fondamentale. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli: tutto deve trovare posto. Inoltre, non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni roulotte è predisposta per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. Chi desidera acquistare una roulotte si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile ...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. ERIBA stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 1.600 kg, 1.700 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

	Touring 530	Touring 540
Asse	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza complessiva (cm)	599	599
Lunghezza esterna scocca (cm)	471	471
Larghezza complessiva (cm)	210	210
Lunghezza interna (cm)	466	466
Larghezza interna (cm)	200	200
Altezza complessiva (cm)	227	227
Tipo di tetto	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile
Altezza abitativa (cm)	195	195
Misura perimetrale tendalino (cm)	730	730
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○

2. La massa in ordine di marcia ...

... consiste, in parole semplici, nel veicolo base più la dotazione standard. È giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, ERIBA pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato all'acquirente. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia, sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DI UNA ROULOTTE

3. I posti letto di serie ...

... vengono definiti dal produttore e indicati nei documenti di vendita. Selezionando la dotazione opzionale, il numero dei posti letto può aumentare (ad es. terzo letto a castello) o diminuire (ad es. mobiletti al posto del gruppo di seduta).

	Touring 530	Touring 540
Asse	Mono	Mono
Posti letto	3	3
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	223 / 313 <input type="radio"/>	211 / 301 <input type="radio"/>

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale ...

... è un valore definito da ERIBA per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONI OPZIONALI ERIBA TOURING 820

Telaio - caravan		Prezzo €	Touring 820	Peso*
V201102800	Aumento di peso a 2.800 kg	700,-	<input type="radio"/>	30
V2035143	Ruota di scorta in lega incl. supporto (sotto il pavimento), chiudibile	635,-	<input type="radio"/>	20
V20080J	Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata	1.020,-	<input type="radio"/>	5
V2071013	Truma Mover XT4 (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per assale tandem, fino a 3.100 kg	5.630,-	<input type="radio"/>	66

	Pacchetto	Pacchetto Autark XL
ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah Litio) incl. caricatore aggiuntivo 18 A e computer batteria		x
Terza batteria dei servizi (95 Ah AGM)		x
Inverter da 12 V a 230 V, 1800 Watt con sensore di priorità di rete		x
Terza batteria dei servizi "ERIBA-Smart-Battery-System" (150 Ah litio)		
Prezzo €		4.485,-
Peso*		62

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

...aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Prezzo dal 01.08.23 € ^{a)}	25.720,-	26.740,-	28.280,-	28.280,-
Prezzo dal 01.11.23 € ^{a)}	26.230,-	27.260,-	28.790,-	28.790,-
Asse	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza complessiva (cm)	506	506	554	554
Lunghezza esterna scocca (cm)	371	371	421	421
Larghezza complessiva (cm)	200	200	200	200
Lunghezza interna (cm)	366	366	416	416
Larghezza interna (cm)	190	190	190	190
Altezza complessiva (cm)	227	227	227	227
Tipo di tetto	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile
Altezza abitativa (cm)	195	195	195	195
Misura perimetrale tendalino (cm)	635	635	700	700
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	795 (755 - 835)*	824 (783 - 865)*	907 (862 - 952)*	917 (871 - 963)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	18 / 118 ○ / 168 ○	99 / 149 ○	106 / 206 ○ / 306 ○	96 / 196 ○ / 296 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	900 / 1000 ○ / 1050 ○	1000 / 1050 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Misure letto anteriore lung x largh (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Misure letto posteriore lung x largh (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Misura letto sul tetto lung x largh (cm)				
Posti letto	3	2	2	3
Fornelli	2	2	2	2
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○
Prese 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Prese USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Prezzo dal 01.08.23 € ^{a)}	29.310,-	30.020,-	30.020,-	30.330,-	30.330,-
Prezzo dal 01.11.23 € ^{a)}	29.820,-	30.640,-	30.640,-	30.950,-	30.950,-
Asse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L			
Lunghezza complessiva (cm)	599	599	599	599	599
Lunghezza esterna scocca (cm)	471	471	471	471	471
Larghezza complessiva (cm)	210	210	210	210	210
Lunghezza interna (cm)	466	466	466	466	466
Larghezza interna (cm)	200	200	200	200	200
Altezza complessiva (cm)	227	227	227	227	227
Tipo di tetto	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile	Tetto sollevabile
Altezza abitativa (cm)	195	195	195	195	195
Misura perimetrale tendalino (cm)	730	730	730	730	730
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*	995 (945 - 1045)*	1007 (957 - 1057)*	1057 (1004 - 1110)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○	218 / 308 ○	196 / 286 ○ / 386 ○	146 / 236 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Misure letto anteriore lung x largh (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 100 - 78 / 180 x 125 ○	180 x 74 / 180 x 72
Misure letto posteriore lung x largh (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Misura letto sul tetto lung x largh (cm)					
Posti letto	3	3	3	3 - 4 ○	4
Fornelli	2	2	2	2	2
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW			
Bombole del gas (peso di riempimento)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○			
Prese 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Prese USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○	2 - 4 ○

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

△ Non noto al momento della pubblicazione

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

— Non possibile

□ Disponibile nel pacchetto



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA TOURING



	Touring 630	Touring 642
Prezzo dal 01.08.23 € ^{a)}	35.360,-	35.360,-
Prezzo dal 01.11.23 € ^{a)}	35.360,-	35.360,-
Asse	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza complessiva (cm)	646	646
Lunghezza esterna scocca (cm)	523	523
Larghezza complessiva (cm)	219	219
Lunghezza interna (cm)	511	511
Larghezza interna (cm)	210	210
Altezza complessiva (cm)	227 / 238 ○	227 / 238 ○
Tipo di tetto	Tetto sollevabile ○	Tetto sollevabile ○
Altezza abitativa (cm)	195	195
Misura perimetrale tendalino (cm)	775	775
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	1225 (1164 - 1286)*	1240 (1178 - 1302)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	53 / 153 ○ / 253 ○	38 / 138 ○ / 238 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1400 / 1500 ○ / 1600 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Misure letto anteriore lungh x largh (cm)	205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Misure letto posteriore lungh x largh (cm)	205 x 155	210 - 200 x 205
Misura letto sul tetto lungh x largh (cm)	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Posti letto	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Fornelli	2	2
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	133 (12)	133 (12)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento a gas, boiler integrato, 4 kW	Riscaldamento a gas, boiler integrato, 4 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2x 5kg	2x 5kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	45	45
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler gas 10 l	Boiler gas 10 l
Prese 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Prese USB	2 ○	2 ○

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

△ Non noto al momento della pubblicazione

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

— Non possibile

□ Disponibile nel pacchetto



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONE STANDARD ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Telaio - caravan											
Telaio tubolare, assale longitudinale e assale completamente zincati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabicicli	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Copertura per timone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema anti-sbandamento con cuscinetti di frizione e funzionamento con una sola mano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort di guida	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrozzeria											
Pareti laterali, anteriore e posteriore in lamiera mini goffrata in colore bianco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto sollevabile in vetroresina, colore bianco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoffa tetto sollevabile con ventilazione e zanzariera integrata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luci posteriori a LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta d'ingresso monoblocco con ripiano portaoggetti e rete portaoggetti all'interno della porta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino d'ingresso estendibile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante a rullo e regolazione della ventilazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tutte le finestre sono dotate di vetri fumè e doppio vetro acrilico isolante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportello anteriore con apertura a parallelogramma e bordo di carico basso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scomparto bombola del gas isolato con pavimento in alluminio mandorlato e bordo di carico basso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio di stivaggio anteriore integrato per 2 bombole del gas da 5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maniglie di manovra nella parte anteriore, maniglione continuo nella parte posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scocca											
Vano porta scarpe all'ingresso	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●
Ampio armadio con ripiano regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio											
Mobilio Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione											
Illuminazione a LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda a LED con rilevatore di movimento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Angoli dei pensili illuminati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce notturna con connessione USB su ogni letto a castello	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Luci multifunzionali ERIBA con supporto nella zona giorno e due nella zona notte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letti fissi provvisti di materassi in schiuma fredda con coprimaterasso removibile e lavabile	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
Doghe in legno Ergo pieghevoli in tutti i letti fissi	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Letto a castello nella parte anteriore, letto a castello inferiore si ripiega ed è ideale per i bagagli ingombranti	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Ambiente ottimale per il riposo grazie alla circolazione dell'aria attraverso le aperture nel tetto a soffietto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Possibilità trasformazione dinette in letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Borsa porta-oggetti, di colore coordinato con lo spazio abitativo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cucina											
Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi in vetro	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	●
Estensione del piano di lavoro pieghevole della cucina	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassetti cucina con funzione Servo-Soft e scomparto posate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contenitore multifunzionale in cucina, coordinato per colore con lo spazio abitativo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero ad assorbimento 81 l incl. scomparto freezer (fonte di energia a gas, 12 V o 230 V)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Frigorifero ad assorbimento 133 l incl. scomparto freezer (fonte di energia a gas, 12 V o 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Frigorifero a compressore 133 l incl. scomparto freezer (fonte di energia 12 V o 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Bagno											
Finestra bagno apribile, vetro smerigliato, oscurante a rullo e zanzariera	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette a cassetta integrata con serbatoio	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Toilette a cassetta integrata	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Piatto doccia	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Specchio regolabile in altezza	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo											
Rilevatore di fumo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presse 13-poli Jaeger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentatore caravan con scambiatore automatico sul veicolo trainante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presse elettrica 230 V in cucina e zona giorno	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presse elettrica 230 V in cucina, zona armadio e zona giorno	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Presse elettrica 230 V zona dinette, in cucina e zona giorno	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Impianto acqua antigelo per l'utilizzo invernale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acqua 12 l in cucina con ripiano di stivaggio separato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Serbatoio acqua da 12 l nel bagno con ripiano di stivaggio separato	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Serbatoio acque chiare 45 l con indicatore di livello	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Riscaldamento a gas Truma S 3004 (3.500 Watt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler acqua calda 10 l integrato, impostazioni di calore (2000/ 4000 Watt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Pacchetti											
Dotazione Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

LINEE DI EQUIPAGGIAMENTO ERIBA TOURING

	Dotazione Legend	Dotazione Urban	Nugget Gold Edition	Dotazione Urban	Harbour Blue Edition
					
Mobilio Biarritz	●	—	—	—	—
Pareti laterali, anteriore e posteriore in lamiera mini gofrata in colore bianco Carrara	●	—	—	—	—
Pareti laterali, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Silver	○	●	—	—	—
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore Crystal Silver	○	○	—	—	—
Illuminazione ambiente XL con luce indiretta sopra i pensili e due ulteriori luci multifunzionali ERIBA	○	●	●	●	●
2 cuscini con fodera	○	●	●	●	●
Pacchetto Chrome con componenti esterni cromati e rivestimento dei passaruota, nonché luci posteriori dal design retrò	○	○	●	●	●
Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio (antracite)	○	○	●	●	●
Paraurti in acciaio inossidabile	○	○	●	●	●
Lamiera parasassi	○	○	●	●	●
Mobilio Tindari	—	●	●	●	●
Tappezzeria Memphis per linea di arredamento Urban	—	◆	●	—	—
Tappezzeria Tulsa per linea di arredamento Urban	—	◆	—	●	—
Tappezzeria Orlando per linea di arredamento Urban	—	○	—	—	●
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Nugget Gold	—	—	●	—	—
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Tango Red	—	—	—	●	—
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Harbour Blue	—	—	—	—	●
Peso pacchetto	0	6	15	15	15
Prezzo €		1.530,-	3.785,-	3.785,-	3.785,-

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

△ Non noto al momento della pubblicazione

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

— Non possibile

□ Disponibile nel pacchetto



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PACCHETTI ERIBA TOURING

Pacchetto	Pacchetto Design I	Pacchetto Design II
Paraurti in acciaio inossidabile	x	x
Pacchetto Chrome con componenti esterni cromati e rivestimento dei passaruota, nonché luci posteriori dal design retrò	x	x
Lamiera parasassi	x	x
Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio (antracite)	x	
Copricerchi cromati		x
Prezzo del pacchetto €	2.235,-	1.660,-
Prezzo €	1.530,-	1.220,-
Risparmio €	705,-	440,-
Peso*	9	10

Pacchetto	Pacchetto Multimedia I	Pacchetto Multimedia II
Sistema Entertainment radio: DAB, streaming audio tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & elaborazione del segnale digitale	x	x
Altoparlante con cablaggio	x	x
Modulo DAB & DSP	x	x
Antenna FM/AM/DAB incl. Splitter e cablaggio interno	x	x
TV 22" LED incl. lettore DVD, sintonizzatore tripla, ricezione DVB-T2 e supporto		x
Presa esterna universale (230 V, 12 V, TV) incl. predisposizione TV all'interno		x
Prezzo €	1.280,-	2.040,-
Peso*	12	17

Pacchetto Comfort	Prezzo €
Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale	345,-
Oscurante a rullo plissettato comfort	500,-
Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V e 1 x USB doppia)	260,-
Pattumiera integrata nella porta d'ingresso	85,-
Coperchio con tagliere per lavello in acciaio inox	65,-
Specchio d'ingrandimento supplementare con supporto magnetico	50,-
Prezzo del pacchetto	1.305,-
Prezzo	1.015,-
Risparmio	290,-
Peso*	8,5

- Dotazione di serie
- Dotazioni opzionali
- ▲ Obbligatorio
- △ Non noto al momento della pubblicazione
- ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)
- Non possibile
- Disponibile nel pacchetto



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONI OPZIONALI ERIBA TOURING

		Prezzo €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Peso*
Telaio - caravan														
V201001000	Aumento di peso a 1.100 kg	410,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101050	Aumento di peso a 1.050 kg	410,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Aumento di peso a 1.200 kg	465,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Aumento di peso a 1.300 kg	465,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Aumento di peso a 1.400 kg	465,-	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	10
V201101500	Aumento di peso a 1.500 kg	465,-	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	10
V201101500	Aumento di peso a 1.500 kg	465,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	0
V201101600	Aumento di peso a 1.600 kg	465,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V2029512	Ruota di supporto del timone con indicatore di carico del timone integrato	105,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V30630J	Lamiera parasassi	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Copricerchi cromati ¹⁾²⁾	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio (antracite) ³⁾⁴⁾	640,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Ruota di scorta con supporto sotto-pavimento ⁴⁾³⁾	330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Ruota di scorta in lega incl. supporto (sotto il pavimento), chiudibile ³⁾⁴⁾	480,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata	1.020,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Truma Mover Smart A (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per mono-asse ⁵⁾	2.350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Carrozzeria														
V3003020	Pareti laterali, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore White Silver	1.180,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore Crystal Silver	1.180,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Tetto sollevabile con letto matrimoniale maxi ⁶⁾	4.090,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35
V2027610	Paraurti in acciaio inossidabile	685,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Pacchetto Chrome con componenti esterni cromati e rivestimento dei passaruota, nonché luci posteriori dal design retrò	685,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale	345,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Pattumiera integrata nella porta d'ingresso	85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Finestra con oscurante a rullo e zanzariera (posteriore sx)	370,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	1
V30600111	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 55 x 29 cm ⁷⁾	330,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590104	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 55 x 29 cm ⁷⁾	330,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 55 x 35 cm ⁸⁾	330,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 55 x 35 cm ⁸⁾	330,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 80 x 29 cm ⁷⁾	380,-	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V30590112	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 80 x 29 cm ⁷⁾⁷⁾	380,-	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	1.5
V30600109	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 80 x 35 cm ⁸⁾	380,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V30590107	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 80 x 35 cm ⁸⁾⁹⁾	380,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V3037012	Portellone posteriore 80 cm x 35 cm ¹⁰⁾	380,-	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V3037013	Portellone posteriore 105 cm x 39 cm ⁸⁾	500,-	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	1.5



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

		Prezzo €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Peso*
V30522107	Tendalino Thule Omnistor 6300 con luce a LED integrata e adattatore, cassone bianco, 280 x 200 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia)	1.385,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	28
V30522120	Tendalino Thule Omnistor 6300 con luce a LED integrata e adattatore, cassone bianco, 325 x 250 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia)	1.530,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	32
V30522130	Veranda Thule Omnistor 6300 con luce LED integrata e adattatore, cassone bianco, 350 x 250 cm (estendibile con protezione privacy, vento e pioggia)	1.590,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35.5
V30220J	Portabici da timone Thule Caravan Superb per due biciclette, carico max. 50 kg	565,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Tappezzeria & Mobilio														
V100704111	Tappezzeria Hampton per linea di arredamento Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Tappezzeria Ventura per linea di arredamento Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704114	Tappezzeria Memphis per linea di arredamento Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Tappezzeria Tulsa per linea di arredamento Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Tappezzeria Wellington per linea di arredamento Legend	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704119	Tappezzeria Orlando per linea di arredamento Urban	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Moquette Samona	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Moquette Laguna	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Zona giorno e notte & illuminazione														
V4019511	Dinette nella parte posteriore con finestra a compasso sinistra	640,-	○	●	●	○	○	●	—	○	●	—	—	0
V4019512	Letti singoli con doghe estraibili e tavolo d'appoggio ¹¹⁾	640,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	5
V6006012	Materasso a molle per letti fissi ¹²⁾¹³⁾	330,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	10
V4047510	Allargamento dinette per trasformazione in letto, completa di cuscino	225,-	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	3
V60280J	Imbottitura comfort per la dinette anteriore	295,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	1
V60260J	Cuscineria aggiuntiva tra i letti singoli longitudinali	140,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3029512	Oscurante a rullo plissettato comfort	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	Lenzuola con angoli originali ERIBA, colore: grigio ⁸⁾	125,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	2
V60030J	2 cuscini con fodera	95,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V4034011	Sistema di comfort per il sonno con molle a disco integrate nella cuscineria sedile ¹⁰⁾	295,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V5013612	Illuminazione ambiente XL con luce indiretta sopra i pensili e due ulteriori luci multifunzionali ERIBA	500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Cucina														
V4047010	Coperchio con tagliere per lavello in acciaio inox	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V4020012	Combinazione fornello / forno	810,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	29
V4028011	Fornello a 3 fuochi con termocoppia, accensione elettrica, protezione e coperchio in vetro	165,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Bagno														
V40120J	Tenda doccia e miscelatore con doccetta estraibile in bagno ⁶⁾	225,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Specchio d'ingrandimento supplementare con supporto magnetico	50,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Installazione & Tecnologia di bordo														
V50110J	Presca esterna universale (230 V, 12 V, TV) ¹⁴⁾	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Pompa esterna ¹⁵⁾	330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V e 1 x USB doppia)	260,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5068510	Ventilatore aria calda 12 V ¹⁶⁾	345,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	3
V5068511	Termoventilazione (230 V) ¹⁶⁾	345,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3
V5074010	Riscaldamento elettrico aggiuntivo Truma Ultraheat (tre potenze: 500/1000/2000 Watt)	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	2
V80070J	Pacchetto Autark (batteria di servizi 95 Ah AGM, caricabatterie con booster integrato e indicatore del livello di carica)	850,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	30
V5071010	Boiler acqua calda elettrico con 5 l di acqua (300 Watt) ¹⁷⁾¹⁸⁾	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la piana, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

		Prezzo € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Peso*
V5071011	Boiler gas 10 l con riscaldatore 230 V ^{17) 18) 9)}	1.020,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	8
V5070014	Serbatoio acque chiare 30 l con indicatore livello acqua	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	6
V5028011	Riscaldamento a gas Truma Combi 4 E con boiler acqua calda 10 l integrato, livelli di riscaldamento (2000/ 4000 Watt) e riscaldamento elettrico, livelli di riscaldamento (900/ 1800 Watt)	575,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V5026013	Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena)	430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Regolazione della temperatura pavimento (elettrica) nella zona giorno e nel corridoio centrale	810,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	10
Pacchetti														
V1014024	Dotazione Urban	1.530,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
V3003032	Nugget Gold Edition	3.785,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003033	Dotazione Urban	3.785,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003031	Harbour Blue Edition	3.785,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V8013038	Pacchetto Comfort	1.015,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V80100133	Pacchetto Design I	1.530,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Pacchetto Design II ^{1) 2)}	1.220,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Pacchetto Multimedia I	1.280,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V8020031	Pacchetto Multimedia II	2.040,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

Fate attenzione alle note a pagina 27

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la piana, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA TOURING 820



	Touring 820
Prezzo dal 01.08.23 € ^{a)}	98.300,-
Prezzo dal 01.11.23 € ^{a)}	100.350,-
Asse	Tandem
Dimensione pneumatici	195/70 R14 C
Lunghezza complessiva (cm)	848
Lunghezza esterna scocca (cm)	708
Larghezza complessiva (cm)	241
Lunghezza interna (cm)	688
Larghezza interna (cm)	229
Altezza complessiva (cm)	279
Tipo di tetto	Tetto fisso
Altezza abitativa (cm)	203
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	2110 (2005 - 2216)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	269 / 539 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	2500 / 2800 ○
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	120
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	51 / 30 / 30
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	Posteriore 110 x 40
Misure letto anteriore lung x largh (cm)	205 x 192 - 137 ○
Misure letto posteriore lung x largh (cm)	210 - 198 x 197
Posti letto	2 - 4 ○
Cucina largh x prof x alt (cm)	124 x 76 x 95
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	152 (17,5)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento acqua calda , 6 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2x 11kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	50
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler elettrico 8 l
Prese 230 V	6
Prese USB	6 - 8 ○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONE STANDARD ERIBA TOURING 820

Telaio - caravan	
Assale e telaio completamente zincati	●
Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabici	●
Assale con assi oscillanti e sospensioni indipendenti	●
Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort di guida	●
Sistema anti-sbandamento con cuscinetti di frizione e funzionamento con una sola mano	●
Ruota di supporto del timone con indicatore di carico del timone integrato	●
Carenatura del timone in alluminio	●
Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio (antracite)	●
Carrozzeria	
Pareti laterali, parte anteriore e posteriore in lamiera liscia, colore Crystal Silver	●
Tetto in lamiera di alluminio liscia, con isolamento PUAL, colore Crystal Silver	●
Spoiler anteriore e posteriore in vetroresina, colore Crystal Silver	●
Paraurti in acciaio inossidabile	●
Sportello anteriore con apertura a parallelogramma e bordo di carico basso	●
Maniglie di manovra nella parte anteriore, maniglione continuo nella parte posteriore	●
Finestre anteriori e posteriori, vetri fumè e apribili parzialmente, con oscuranti a rullo plissettati e zanzariera	●
Finestra arrotondata non apribile con oscuranti plissettati	●
Piedini idraulici con livellamento automatico anteriore e posteriore	●
Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio con illuminazione LED (zona giorno)	●
Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio con illuminazione a LED (zona notte)	●
Pavimento in vetroresina (senza legno), isolamento Styrofoam	●
Doppio pavimento funzionale: alloggiamento del serbatoio acque chiare e grigie (optional) tra i longheroni vicino all'asse per un centro di gravità ideale	●
Doppio pavimento nel vano stivaggio sotto il letto e sotto la dinette, per una ideale circolazione dell'aria	●
Porta d'ingresso comfort con finestra, oscurante a rullo, pattumiera integrata e doppia chiusura	●
Sportello esterno anteriore in direzione di marcia sx, 110 x 30 cm	●
Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale	●
Gradino d'ingresso elettrico	●
Oblò elettrico con ventola in cucina	●
Scocca	
Sideboard con vetrina illuminata all'ingresso e spazio per la TV 32" (optional)	●
Ampio armadio a tutta altezza con illuminazione all'interno	●
Tenda divisoria plissettata, tra zona giorno e zona notte	●
Tappezzeria & Mobilio	
Mobilio Velvet Ash	●
Tappezzeria in pelle Grigio	●
Zona giorno e notte & illuminazione	
Illuminazione a LED 12 V	●
Luce veranda a LED con rilevatore di movimento	●
Pregiati fari posteriori a LED	●
Riconoscimento notturno esclusivo: luci di posizione con luce di parcheggio commutabili separatamente	●
Illuminazione ambiente esterna	●
Illuminazione ambiente nella pedana e nel rivestimento del tetto, commutabile separatamente e dimmerabile	●
Due luci di lettura a collo di cigno a LED nella camera da letto con presa USB	●
2 luci di lettura a collo di cigno a LED in zona dinette, incl. presa USB	●
Pregiato rivestimento della parete in finta pelle nella zona dinette e nella zona notte	●
Tessuto laminato di alta qualità	●
Tavolo zona giorno con superficie lucida resistente ai graffi	●
2 cuscini zona giorno, 50 x 50 cm	●
Letti fissi provvisti di materassi in schiuma fredda con coprimaterasso removibile e lavabile	●
Robusta intelaiatura del letto in metallo	●
Doghe in legno Ergo pieghevoli in tutti i letti fissi	●
Copriletto e due cuscini per la camera da letto	●
Cuscineria aggiuntiva tra i letti singoli longitudinali	●
Letti-V con grande spazio di stivaggio	●
Cucina	
Pensile cucina opacizzato	●
Scomparto estraibile macchinetta del caffè integrato nel pensile della cucina	●
Dispenser per capsule (fino a 14 capsule) integrato nell'armadio della cucina	●
Rivestimento parete di alta qualità in alluminio spazzolato	●

Coperchio con tagliere per lavello in acciaio inox	●
Dispensa per utensili da cucina	●
Tutti i cassetti con estensione completa e maniglia integrata	●
Cassetti cucina con funzione Servo-Soft e scomparto posate	●
Oscurante a rullo plissettato comfort finestra cucina	●
Vano portaoggetti per bottiglie integrato nel piano di lavoro della cucina	●
Frigorifero a compressore 152 l (12 V o 230 V) incl. vano congelatore con ottime prestazioni di raffreddamento e modalità notturna silenziosa	●
Bagno	
Bagno Comfort con vano doccia separato	●
Pedana doccia in legno	●
Lavandino in acrilico	●
Pensile con specchio e ripiani	●
Toilette a cassetta integrata	●
Oblò 40 x 40 cm, con oscurante a rullo e zanzariera	●
Installazione & Tecnologia di bordo	
Climatizzatore soffitto Dometic FreshJet FJX4 2200 con telecomando (capacità di raffreddamento 2.200 watt)	●
Rilevatore di fumo	●
Presse 13-poli Jaeger	●
Display TFT per il controllo centrale del sistema Smart Home ERIBA (CI-BUS)	●
Sistema Smart Home ERIBA con app per il controllo a distanza della gestione integrata (CI-BUS)	●
Sistema ERIBA Smart Home: funzionamento di riscaldamento, indicazione del livello di riempimento e aria condizionata	●
Alimentatore caravan con scambiatore automatico sul veicolo trainante	●
Pacchetto Autark elettrico (batteria dei servizi 95 Ah AGM, caricabatteria per 230 V, indicatore di carica a LED, Booster)	●
Prese elettriche 2 x 230 V in cucina e nella zona giorno, 1 x 230 V in bagno e nella zona notte	●
Serbatoio acque chiare 50 l (serbatoio fisso con riempimento esterno) sotto il pavimento, isolato e riscaldato	●
Impianto acqua antigelo per l'utilizzo invernale	●
Riscaldamento ad acqua calda Alde 3020 con boiler 8,4 l integrato e riscaldamento elettrico 3000 Watt incl. riscaldamento pavimento	●
Schienale ventilato per una buona circolazione dell'aria davanti alle finestre	●
Vani di stivaggio ventilati	●
Serbatoio acque grigie 22 l su ruote (alloggiato nel gavone portabombole)	●

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTI ERIBA TOURING 820

Pacchetto	Pacchetto multimediale All-In Single	Pacchetto multimediale All-In Twin
Digital-Sound-Processor-Box	x	x
Presse USB doppia nel sideboard d'ingresso	x	x
Radio DAB+ (FM e radio digitale, Bluetooth, Easy Pairing e 2 prese USB)	x	x
TV a LED 32" (nella zona giorno) incl. DVD-Player, Triple-Tuner e DVBT 2	x	x
Supporto TV (zona giorno)	x	x
Antenna satellitare dig. Ten Haaft Oys, visualizzazione simultanea di diversi programmi su due televisori, allineamento completamente automatico, ingombro ridotto (altezza piegata: 22 cm)	x	
TV a LED 22" (nella zona notte) incl. DVD-Player, Triple-Tuner e DVBT 2		x
Supporto TV (zona notte)		x
Antenna satellitare digitale Ten Haaft Oyster 60 Vision Twin, allineamento automatico, ingombro ridotto (altezza piegata: 22 cm)		x
Prezzo €	4.090,-	5.320,-
Peso*	34	44

Pacchetto	Pacchetto Autark XL	Pacchetto Autark litio
ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah Litio) incl. caricatore aggiuntivo 18 A e computer batteria	x	x
Terza batteria dei servizi (95 Ah AGM)	x	
Inverter da 12 V a 230 V, 1800 Watt con sensore di priorità di rete	x	x
Terza batteria dei servizi "ERIBA-Smart-Battery-System" (150 Ah litio)		x
Prezzo €	4.485,-	6.040,-
Peso*	62	57

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

△ Non noto al momento della pubblicazione

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

— Non possibile

□ Disponibile nel pacchetto



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la piana, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONI OPZIONALI ERIBA TOURING 820

		Prezzo € a)	Touring 820	Peso*
Telaio - caravan				
V201102800	Aumento di peso a 2.800 kg	700,-	○	30
V2035143	Ruota di scorta in lega incl. supporto (sotto il pavimento), chiudibile	635,-	○	20
V20080J	Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata	1.020,-	○	5
V2071013	Truma Mover XT4 (sollevamento/abbassamento elettrico) con telecomando per assale tandem, fino a 3.100 kg	5.630,-	○	66
Carrozzeria				
V30590113	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 110 x 40 cm	430,-	○	5
V30330J	Strato in vetroresina sul tetto ¹⁹⁾	1.390,-	○	30
V30520J	Tendalino Thule Omnistor 9200 con adattatore, cassone alluminio eossidato, 500 x 300 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia) ¹⁹⁾	1.825,-	○	50
V30220J	Portabici Thule Caravan Superb per due biciclette, carico max. 60 kg (adatto per E-Bike)	535,-	○	10
Tappezzeria & Mobilio				
V602104009	Moquette Samona	300,-	○	8
V602104011	Moquette Laguna	300,-	○	8
Zona giorno e notte & illuminazione				
V60170J	Lenzuola con angoli originali ERIBA, colore: grigio	125,-	○	2
V60280J	Cuscino supplementare per trasformazione dinette	225,-	○	1
Bagno				
V3064012	Areazione toilette	430,-	○	0.5
Installazione & Tecnologia di bordo				
V50110J	Presa esterna universale (230 V, 12 V, TV) incl. predisposizione TV all'interno ¹⁴⁾	290,-	○	1
V50090J	Attacco per l'impianto idrico City	330,-	○	3
V50230J	Presa gas esterna con rubinetto	230,-	○	1
V50091J	Pompa esterna ²⁰⁾	330,-	○	1
V5026013	Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena)	430,-	○	1
V50261J	Visualizzazione dello stato di funzionamento delle bombole del gas (vuote/piene) all'interno del veicolo incl. riscaldamento regolatore contro la formazione del gelo	200,-	○	0.5
V5002014	Serbatoio acque grigie 50 l sotto il pavimento, isolato e riscaldato incl. tubature isolate e riscaldate	1.280,-	○	10
V5012512	ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah Litio) incl. caricatore aggiuntivo 18 A e computer batteria	3.465,-	□	25
V5047029	Pannello solare 2 x 95 Watt con controllo e display MPPT ²¹⁾	1.735,-	○	8
Pacchetti				
V8020024	Pacchetto multimediale All-In Single	4.090,-	○	34
V8020025	Pacchetto multimediale All-In Twin	5.320,-	○	44
V8007113	Pacchetto Autark XL	4.485,-	○	62
V8007112	Pacchetto Autark litio	6.040,-	○	57

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

Fate attenzione alle note a pagina 27

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione




* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA FEELING E NOVA LIGHT



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515
Prezzo dal 01.08.23 € ^{a)}	26.230,-	27.260,-	27.050,-	27.770,-
Prezzo dal 01.11.23 € ^{a)}	26.740,-	27.770,-	27.560,-	28.280,-
Asse	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza complessiva (cm)	607	667	647	695
Lunghezza esterna scocca (cm)	486	546	526	578
Larghezza complessiva (cm)	217	217	217	225
Lunghezza interna (cm)	430	490	470	540
Larghezza interna (cm)	200	200	200	208
Altezza complessiva (cm)	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾
Tipo di tetto	Tetto sollevabile ○	Tetto sollevabile ○	Tetto sollevabile ○	Tetto sollevabile ○
Altezza abitativa (cm)	198	198	198	198
Misura perimetrale tendalino (cm)	800	860	840	900
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	1000 (950 - 1050)*	1070 (1017 - 1124)*	1060 (1007 - 1113)*	1167 (1109 - 1225)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	91 / 181 ○ / 272 ○ / 372 ○	115 / 196 ○ / 296 ○	117 / 198 ○ / 298 ○	85 / 185 ○ / 270 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	Posteriore 100 x 40	Posteriore 100 x 40	Anteriore 100 x 40	Posteriore 45 x 100 / Anteriore 100 x 60
Misure letto anteriore lung x largh (cm)	200 x 99 - 130	200 x 93 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Misure letto posteriore lung x largh (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Misure letto centrale (lung x largh) (cm)				205 x 128 - 110
Misura letto sul tetto lung x largh (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○
Posti letto	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	5 - 7 ○
Cucina largh x prof x alt (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	45	45	45	45
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○
Prese 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Prese USB				2 - 4 ○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiore la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

PREZZI E DATI TECNICI ERIBA FEELING E NOVA LIGHT



	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Prezzo dal 01.08.23 € ^{a)}	26.740,-	28.080,-	27.770,-	27.770,-	28.280,-
Prezzo dal 01.11.23 € ^{a)}	27.260,-	28.650,-	28.280,-	28.280,-	28.790,-
Asse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensione pneumatici	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Lunghezza complessiva (cm)	607	667	607	647	695
Lunghezza esterna scocca (cm)	486	546	486	526	578
Larghezza complessiva (cm)	217	217	225	217	225
Lunghezza interna (cm)	430	490	430	470	540
Larghezza interna (cm)	200	200	208	200	208
Altezza complessiva (cm)	257	257	257	257	257
Tipo di tetto	Tetto fisso	Tetto fisso	Tetto fisso	Tetto fisso	Tetto fisso
Altezza abitativa (cm)	198	198	198	198	198
Misura perimetrale tendalino (cm)	860	920	860	900	950
Massa in ordine di marcia (kg) (+/-5%)*	1025 (974 - 1076)*	1110 (1055 - 1166)*	1055 (1002 - 1108)*	1090 (1036 - 1145)*	1234 (1172 - 1296)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale (kg)*	86 / 176 ○ / 267 ○ / 367 ○	95 / 176 ○ / 276 ○	56 / 146 ○ / 237 ○ / 337 ○	107 / 188 ○ / 288 ○	48 / 148 ○ / 233 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Carico verticale al punto d'aggancio (kg)	100	100	100	100	100
Isolamento pavimento / pareti / tetto (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Misura effettiva sportello/sportello garage (cm)	Posteriore 100 x 40	Posteriore 100 x 40	Posteriore 100 x 40	Anteriore 100 x 40	Posteriore 45 x 100 / Anteriore 100 x 60
Misure letto anteriore lung x largh (cm)	200 x 130 - 99	200 x 93 - 130	200 x 99 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Misure letto posteriore lung x largh (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Misure letto centrale (lung x largh) (cm)					205 x 128 - 110
Misura letto sul tetto lung x largh (cm)					
Posti letto	3	3	3	3	5
Cucina largh x prof x alt (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Capacità frigorifero incl. scompart. freezer (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipologia di riscaldamento	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW	Riscaldamento gas, 3,5 kW
Bombole del gas (peso di riempimento)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Capacità serbatoio acque chiare (l)	45	45	45	45	45
Capacità boiler acqua calda (l)	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○	Boiler elettrico 5 l ○
Prese 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Prese USB					2 - 4 ○

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a

posteriori nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONE STANDARD ERIBA FEELING E NOVA LIGHT

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Telaio - caravan									
Assale e telaio completamente zincati	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Timone extra lungo per una maggiore stabilità e spazio sufficiente per un portabicicli	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asse longitudinale con sospensione indipendente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione automatica del freno: spazi di frenata brevi e un maggiore comfort di guida	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema anti-sbandamento con cuscinetti di frizione e funzionamento con una sola mano	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piedini di stazionamento zincati	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrozzeria									
Lamiere lisce, colore bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete anteriore, posteriore e tetto, colore bianco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto sollevabile con isolamento sandwich da 30 mm (PU), colore bianco Carrara	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Stoffa tetto sollevabile con ventilazione e zanzariera integrata	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Tutte le finestre sono dotate di zanzariera, oscurante a rullo e regolazione della ventilazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tutte le finestre sono dotate di vetri fumè e doppio vetro acrilico isolante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta d'ingresso monoblocco con armadio e rete portaoggetti	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scomparto bombola del gas isolato con pavimento in alluminio mandorlato e bordo di carico basso	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio di stivaggio anteriore integrato per 2 bombole del gas da 11 kg, ruota di scorta, serbatoio acque grigie e cunei	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maniglia di manovra nella parte anteriore, maniglione continuo nella parte posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportello esterno posteriore in direzione di marcia dx, 100 x 40 cm	●	●	—	—	●	●	●	—	—
Sportello esterno anteriore in direzione di marcia dx, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Sportello esterno anteriore in direzione di marcia dx, 75 x 30 cm	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Sportello garage posteriore destro, 45 x 100 cm incl. rete a doghe ribaltabile per il massimo spazio di stoccaggio	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Oblò panoramico 80 x 50 cm, doppio vetraggio con illuminazione LED (zona giorno)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Scocca									
Ampio armadio con ripiano regolabile in altezza	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Tappezzeria & Mobilio									
Mobilio Noce Chiavenna	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Maraldi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona giorno e notte & illuminazione									
Illuminazione a LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda a LED con rilevatore di movimento	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moderni spot luce orientabili	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letti fissi provvisti di materassi in schiuma fredda con coprimaterasso removibile e lavabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Possibilità trasformazione dinette in letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doghe in legno Ergo pieghevoli in tutti i letti fissi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cucina									
Fornello a 3 fuochi con termocoppia, accensione elettrica, protezione e coperchio in vetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pomelli dei fornelli smontabili per la pulizia	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi in vetro	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassetti cucina con funzione Servo-Soft e scomparto posate	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero ad assorbimento 81 l incl. scomparto freezer (fonte di energia a gas, 12 V o 230 V)	●	●	●	—	●	●	●	●	—
Frigorifero ad assorbimento 133 l incl. scomparto freezer (fonte di energia a gas, 12 V o 230 V)	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Bagno									
Pensile con specchio e ripiani	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Specchio illuminato	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestra bagno apribile, vetro smerigliato, oscurante a rullo e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette a cassetta integrata con serbatoio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installazione & Tecnologia di bordo									
Rilevatore di fumo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presse 13-poli Jaeger	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto acqua antigelo per l'utilizzo invernale	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare 45 l (serbatoio fisso con riempimento esterno)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentatore caravan con scambiatore automatico sul veicolo trainante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presse elettriche 230 V in bagno, in cucina e nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento a gas Truma S 3004 (3.500 Watt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Dotazione di serie

○ Dotazioni opzionali

▲ Obbligatorio

△ Non noto al momento della pubblicazione

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

— Non possibile

□ Disponibile nel pacchetto

PACCHETTI ERIBA FEELING E NOVA LIGHT

Pacchetto tetto sollevabile maxi	Prezzo €
Tetto sollevabile con letto matrimoniale maxi	
Ventilatore aria calda 12 V	345,-
Riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler acqua calda 10 l integrato, impostazioni di calore (2000/ 4000 Watt)	
Prezzo	4.605,-
Peso*	90

Pacchetto Moving	Prezzo €
Pacchetto Autark (batteria dei servizi 95 Ah AGM, caricabatterie con booster integrato)	595,-
Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale	345,-
Portabici Thule Caravan Superb per due biciclette, carico max. 60 kg (adatto per E-Bike)	430,-
Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)	165,-
Ruota di supporto del timone con indicatore di carico del timone integrato	105,-
Serbatoio acque grigie 22 l su ruote (alloggiato nel gavone portabombole)	125,-
Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V prese aggiuntive nella zona giorno e in cucina)	205,-
Prezzo del pacchetto	1.970,-
Prezzo	1.385,-
Risparmio	585,-
Peso*	55.5

Pacchetto Elegance	Prezzo €
Copertura per timone	135,-
Pareti laterali lamiera liscia, colore Crystal - Silver	1.020,-
Adesivo decorativo Elegance	145,-
Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio, argento	535,-
Prezzo del pacchetto	1.835,-
Prezzo	1.165,-
Risparmio	670,-
Peso*	19

Pacchetto multimediale	Prezzo €
Predisposizione Radio-/TV (predisposizione audio, antenna radio e 2 altoparlanti)	270,-
Sistema Entertainment radio: DAB, streaming audio tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & elaborazione del segnale digitale	865,-
Supporto TV	225,-
TV schermo piatto 19" a LED	715,-
Prezzo del pacchetto	2.075,-
Prezzo	1.735,-
Risparmio	340,-
Peso*	9

- Dotazione di serie
- ◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)
- Dotazioni opzionali
- Non possibile
- ▲ Obbligatorio
- Disponibile nel pacchetto
- △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

DOTAZIONI OPZIONALI ERIBA FEELING E NOVA LIGHT

		Prezzo €	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Peso*
Telaio - caravan												
V201101300	Aumento di peso a 1.300 kg	465,-	○	—	—	—	○	—	○	—	—	10
V201101400	Aumento di peso a 1.400 kg	465,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Aumento di peso a 1.500 kg	465,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Aumento di peso a 1.500 kg	465,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	0
V201101600	Aumento di peso a 1.600 kg	465,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	15
V2029512	Ruota di supporto del timone con indicatore di carico del timone integrato	105,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V20290J	Copertura per timone	135,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Piedini di stazionamento rinforzati (4 pezzi)	165,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V2037515	Cerchi in lega ERIBA 5 stelle a doppio raggio, argento ^{3) 4)}	535,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Ruota di scorta in acciaio ^{3) 4)}	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V2035119	Ruota di scorta in lega ^{3) 4)}	330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Sistema anti-sbandamento: frenando delicatamente la caravan torna sulla carreggiata	1.020,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Sistema di manovra AL-KO Mammuth con telecomando per monoasse ⁵⁾	2.655,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
Carrozzeria												
V3003011	Pareti laterali lamiera liscia, colore Crystal - Silver	1.020,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V70030128	Adesivo decorativo Elegance	145,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V30300J	Zanzariera a rullo porta (altezza totale della porta), facile da usare grazie alla guida laterale	345,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Pattumiera integrata nella porta d'ingresso	85,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30590102	Sportello esterno posteriore in direzione di marcia sx, 75 x 30 cm	250,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V30570102	Sportello esterno anteriore in direzione di marcia sx, 75 x 30 cm	250,-	—	○	○	—	—	○	—	○	—	1
V30580102	Sportello esterno anteriore in direzione di marcia dx, 75 x 30 cm	250,-	○	○	—	—	○	○	○	—	—	1
V30570112	Sportello esterno anteriore in direzione di marcia dx, 75 x 30 cm	330,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3007011	Oblò panoramico nel tetto sollevabile	645,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V30260J	Finestra posteriore a ribalta dotata di oscuranti a rullo e zanzariera	430,-	●	○	●	—	●	○	●	●	—	2
V30522130	Tendalino Thule Omnistor 6300 con adattatore, cassone bianco, 350 x 250 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia) ²³⁾	1.255,-	○	—	○	—	○	—	○	○	—	32
V30522150	Tendalino Thule Omnistor 6300 con adattatore, cassone bianco, 400 x 250 cm (espandibile per privacy, protezione dal vento e dalla pioggia) ²³⁾	1.485,-	—	○	—	○	—	○	—	—	○	39
V30220J	Portabici Thule Caravan Superb per due biciclette, carico max. 60 kg (adatto per E-Bike)	430,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Tappezzeria & Mobilio												
V100704083	Tappezzeria Leano		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704073	Tappezzeria Fayon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704147	Tappezzeria Neville		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704052	Tappezzeria Pico	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Moquette Samona ²⁴⁾	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Moquette Laguna ²⁴⁾	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Zona giorno e notte & illuminazione												
V60260J	Cuscineria aggiuntiva tra i letti singoli longitudinali	140,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V60030J	2 cuscini con fodera	115,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V60280J	Imbottitura comfort per la dinette anteriore	265,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V40341J	Rete a doghe avvolgibile con cuscini supplementari tra i letti singoli	405,-	—	—	○	—	—	—	—	○	—	12
V60170J	Lenzuola con angoli originali ERIBA, colore: grigio	125,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V50290J	Illuminazione ambiente	380,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	1
Cucina												
V4047010	Coprilavello con tagliere	65,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
Bagno												
V50150J	Piatto doccia	255,-	○	○	○	○	●	●	●	●	●	4



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

		Prezzo €	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Peso*
V40120J	Dotazione doccia con piatto doccia, soffione, tenda	430,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V40120J	Tenda doccia e miscelatore con doccetta estraibile in bagno	300,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	5
Installazione & Tecnologia di bordo												
V50110J	Presa esterna universale (230 V, 12 V, TV) incl. predisposizione TV all'interno ¹⁴⁾	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	Attacco per l'impianto idrico City	330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V50230J	Presa gas esterna con rubinetto	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Regolatore per la pressione del gas con crash-sensor per due bombole del gas (cambio automatico da quella vuota a quella piena)	430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pacchetto prese elettriche (2 x 230 V prese aggiuntive nella zona giorno e in cucina)	205,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5071010	Boiler acqua calda elettrico con 5 l di acqua (300 Watt) ^{17) 25)}	355,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5071011	Boiler gas 10 l con riscaldatore 230 V ^{25) 17)}	1.020,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V5068511	Termoventilazione (230 V) ¹⁶⁾	345,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5068510	Ventilatore aria calda 12 V ¹⁶⁾	345,-	□	□	□	□	○	○	○	○	○	3
V80070J	Pacchetto Autark (batteria dei servizi 95 Ah AGM, caricabatterie con booster integrato)	595,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
V5020010	Regolazione della temperatura pavimento (elettrica) nella zona giorno e nel corridoio centrale ²⁴⁾	810,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5028011	Riscaldamento a gas Truma Combi 4 E con boiler acqua calda 10 l integrato, livelli di riscaldamento (2000/ 4000 Watt) e riscaldamento elettrico, livelli di riscaldamento (900/ 1800 Watt) ²⁶⁾	575,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	0
V5074010	Riscaldamento elettrico aggiuntivo Truma Ultraheat (tre potenze: 500/ 1000/ 2000 Watt)	435,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V5002510	Serbatoio acque grigie 22 l su ruote (alloggiato nel gavone portabombole)	125,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Climatizzatore soffitto Dometic FreshJet FJX4 2200 con telecomando (capacità di raffreddamento 2.200 watt)	2.350,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	34.5
Multimedia												
V50401J	Predisposizione Radio-/TV (predisposizione audio, antenna radio e 2 altoparlanti)	270,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V50400114	Sistema Entertainment radio: DAB, streaming audio tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & elaborazione del segnale digitale ²⁷⁾	865,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5054698	Supporto TV	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054515	TV schermo piatto 19" a LED ²⁷⁾	715,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Pacchetti												
V3016010	Pacchetto tetto sollevabile maxi ^{28) 25)}	4.605,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	90
V8019510	Pacchetto Moving	1.385,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55.5
V8011010	Pacchetto Elegance	1.165,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
V8020098	Pacchetto multimediale	1.735,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9

● Dotazione di serie

◆ Su richiesta (senza sovrapprezzo)

Fate attenzione alle note a pagina 27

○ Dotazioni opzionali

— Non possibile

▲ Obbligatorio

□ Disponibile nel pacchetto

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la piana, con cui ERIBA definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

ACCESSORI ORIGINALI ERIBA PER IL VOSTRO CARAVAN

La gamma degli accessori originali ERIBA vi offre diverse soluzioni con valore aggiunto, su misura e dal design armonioso – ovviamente nell'affermata qualità ERIBA. Per ampliare la zona abitativa o proteggervi dal freddo nella caravan: nella nostra gamma troverete sempre gli articoli giusti per viaggi spensierati.



Viaggiare con un veicolo compatto – abitare in grande: con la veranda Isabella per tutte le serie Touring non è un problema

La veranda consente di ampliare con estrema facilità la zona abitativa della vostra Touring sfruttando la zona esterna per il campeggio. Con il sole e con la pioggia.



I teli parasole e parapioggia Thule come perfetto complemento della veranda

Gli elementi parasole e parapioggia per la veranda vi proteggono efficacemente dagli agenti atmosferici. Gli elementi sono disponibili in grandezze diverse per la parte anteriore e i due lati della veranda.



Copertura invernale ERIBA

La copertura invernale di proprio sviluppo per la protezione di ERIBA Touring è leggera, traspirante e antistrappo. Calza a pennello e può essere montata in pochi minuti. Il set in tre pezzi comprende un telo per il lato destro, uno per il lato sinistro e uno per il tetto.



Isolamenti ERIBA

Per il tetto apribile o a soffietto: gli isolamenti degli accessori originali ERIBA proteggono efficacemente dal freddo. Vengono montati dall'interno così da poterlo aprire senza problemi anche se fuori fa freddo.



Coperte e asciugamani ERIBA

Di qualità eccezionale e perfettamente abbinata agli interni: la collezione ERIBA Colour. Le coperte e gli asciugamani sono disponibili nei colori NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE e TANGO RED.



Beauty case ERIBA

Il beauty case ERIBA in vacanza non deve mai mancare. Con il design originale ERIBA Touring, nei colori SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE e NUGGET GOLD, non passa inosservato e mette a disposizione piccole soluzioni pratiche per riporre gli articoli per la cura personale.

Inoltre, gli accessori originali ERIBA offrono soluzioni su misura per materassi comfort, verande e portabici, articoli di merchandising di stile e molto altro ancora. Date uno sguardo all'intera gamma degli accessori originali ERIBA.



Gli accessori originali non sono disponibili di fabbrica, ma possono essere ordinati e montati a posteriori presso il vostro concessionario ERIBA. Gli articoli vengono montati di fabbrica sul veicolo dopo la consegna e non a posteriori sotto la responsabilità del costruttore. I ricambi e gli accessori originali ERIBA montati a posteriori sul veicolo modificano le possibilità di carico aggiuntivo e i carichi assiali.

Considerare che la massa complessiva assiale tecnicamente ammessa non può essere superata anche dopo il montaggio di ricambi e accessori originali ERIBA. Ulteriori avvisi e spiegazioni sulla massa sono riportati nelle relative informazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Qualsiasi modifica alle condizioni di fabbrica del veicolo può compromettere la guida e la sicurezza stradale.

La scelta di alcuni equipaggiamenti opzionali può eliminare l'equipaggiamento standard (ad esempio, la scelta di un tessuto opzionale elimina il tessuto standard). I singoli optional dei pacchetti possono essere ordinati anche senza pacchetto, se necessario. Poiché non è possibile elencare qui tutte le dipendenze dei singoli optional, si prega di rivolgersi al proprio concessionario.

Gli accessori consigliati da Hymer GmbH & Co. KG e i ricambi originali sono stati sviluppati appositamente per il vostro veicolo e approvati da noi. Il vostro concessionario HYMER/ERIBA dispone di questi prodotti; è informato sui dettagli tecnici consentiti ed esegue i lavori necessari in modo professionale. Gli accessori e le attrezzature non approvati da Hymer GmbH & Co. KG possono causare danni al veicolo e compromettere la sicurezza stradale. Anche se per questi componenti è disponibile una perizia, un'omologazione o un'approvazione del tipo, ciò non costituisce una presunzione di buone condizioni del prodotto.

Si precisa che Hymer GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità per danni causati da prodotti non approvati da Hymer GmbH & Co. KG o dovuti a modifiche non autorizzate.

I pesi sono approssimativi. A causa della lavorazione dei materiali naturali, sono possibili e ammissibili scostamenti del +/-5% nella massa in ordine di marcia, che possono quindi modificare il carico utile dichiarato.

In caso di dubbi o domande, il vostro concessionario ERIBA sarà lieto di aiutarvi.

Il carico utile indicato nel listino prezzi è ridotto dei pesi indicati nel listino prezzi in caso di equipaggiamento opzionale.

Le informazioni su dotazione, aspetto, prestazioni, dimensioni, pesi, carico utile corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa e non sono vincolanti. Possono essere soggette a piccole modifiche (+/-5%). Il vostro concessionario HYMER/ERIBA sarà lieto di informarvi su eventuali modifiche e sulla fornitura standard.

Se la lamiera esterna dell'ERIBA Touring è esposta alla luce diretta del sole, il calore generato può causare una certa irregolarità nell'aspetto esterno. Ciò è dovuto all'esclusiva costruzione a mano della gabbia in acciaio e non costituisce un difetto di qualità.

I prezzi indicati per gli equipaggiamenti speciali sono validi solo nell'ambito della nuova produzione di serie. L'installazione successiva di alcuni equipaggiamenti speciali a volte non è possibile o comporta notevoli costi aggiuntivi.

Il presente listino prezzi contiene la versione standard al momento della stampa. Nonostante il controllo dei contenuti, non si possono escludere errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni e miglioramenti ai prodotti nel corso della stagione. I layout sono in parte rappresentati con optional a pagamento, che non fanno parte della dotazione standard.

Il sistema di alimentazione idrica corrisponde almeno allo stato della tecnica 07/2011 (Direttiva 2002/72/CE). Per informazioni sullo stato attuale dei prodotti e delle serie prima di stipulare un contratto, rivolgersi a uno dei nostri rivenditori autorizzati HYMER/ERIBA.

a) Si tratta di un prezzo di vendita consigliato basato sui prezzi al dettaglio in Italia. I prezzi in altri Paesi possono differire a causa della conversione valutaria e dell'IVA, delle tasse e dei dazi all'importazione specifici del Paese. Per informazioni aggiornate, rivolgersi a un rivenditore locale per conoscere i prezzi applicabili al proprio Paese.

Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati non vincolanti, espressi in euro e comprensivi di IVA valida per legge, franco fabbrica. I costi di trasporto, immatricolazione e consegna non sono inclusi.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a prezzi, design e dotazioni. I veicoli illustrati possono essere dotati di optional.

Il presente listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Ritiro in proprio

Purtroppo non è possibile ritirare personalmente la caravan dalla fabbrica.

NOTE

- 1) Disponibile solo in combinazione con i cerchi in acciaio.
- 2) Il rivestimento cromato del copri ruota non è resistente alla corrosione e quindi non è adatto all'uso invernale.
- 3) Le dimensioni degli pneumatici dipendono dallo chassis.
- 4) La ruota di scorta optional deve corrispondere agli pneumatici del veicolo. La ruota di scorta in lega può essere ordinata soltanto con un veicolo con i cerchi in lega. La ruota di scorta in acciaio può essere ordinata soltanto con un veicolo con i cerchi in acciaio.
- 5) Ordinando il mover diventa obbligatorio ordinare il pacchetto Autark elettrico.
- 6) L'attrezzatura per la doccia e il tetto soffiato si escludono a vicenda: si può scegliere solo uno dei due.
- 7) Possibile soltanto in combinazione con la dinette posteriore o con l'optional letti singoli con rete a doghe estraibile e tavolo.
- 8) Non possibile in combinazione con la dinette posteriore.
- 9) Nelle Touring 430, 542 e 560 non è possibile avere il portellone esterno sinistro, ordinando il boiler gas.
- 10) Possibile soltanto con la dinette posteriore.
- 11) Con piano d'appoggio e tavolo monogamba estraibili, cuscineria aggiuntiva per trasformazione in dinette living e rete a doghe estendibile.
- 12) L'optional materasso a molle è possibile soltanto con il letto trasversale o in combinazione con l'optional "letti singoli con rete a doghe rimovibile e tavolo monogamba".
- 13) Materasso rivestito nella stessa stoffa della zona giorno
- 14) Il pre-cablaggio TV è incluso quando si ordina la presa universale da veranda, ma senza alcun montaggio finale (cioè nessuna presa TV all'interno del veicolo).
- 15) La pompa esterna è possibile soltanto in combinazione con il serbatoio acque chiare 30 l.
- 16) Ordinando il pacchetto Autark la termoventilazione a 230 V (optional a seconda del modello) potrà essere sostituita da una da 12 V.
- 17) Gli optional boiler di acqua calda elettrico con 5 l di acqua e il boiler gas 10 l si escludono a vicenda. Può essere ordinata solo una di queste opzioni.
- 18) Disponibile solo in combinazione con il serbatoio acqua 30 l optional.
- 19) Il tetto in vetroresina non è disponibile in combinazione con il tendalino.
- 20) Non possibile in combinazione con l'allacciamento idrico City
- 21) Ordinando i pannelli solari diventa necessario ordinare anche lo Smart-Battery-System.
- 22) Ordinando il tetto sollevabile l'altezza totale del veicolo aumenta fino a 246 cm.
- 23) Gli optional tetto alzabile e tendalino si escludono a vicenda. Può essere ordinata soltanto una di queste opzioni.
- 24) La moquette e il controllo elettrico della temperatura del pavimento si escludono a vicenda.
- 25) Ordinando il tetto sollevabile, viene costruito automaticamente il riscaldamento a gas con boiler di acqua calda 10 l integrato. Attenzione: il boiler di acqua calda elettrico 5 l, il riscaldamento aggiuntivo elettrico, il boiler gas 10 l e le dotazioni per la doccia non sono ordinabili. L'altezza complessiva del veicolo aumenta da 224 cm a 242 cm.
- 26) Il riscaldamento a gas Truma Combi 4 E con boiler di acqua calda integrato 10 l è possibile soltanto in combinazione con l'ordine del tetto sollevabile.
- 27) Possibile soltanto in combinazione con predisposizione TV/supporto TV schermo piatto.
- 28) Ordinando il tetto sollevabile l'altezza totale del veicolo aumenta fino a 246 cm.

NOTE GIURIDICHE SUI DATI RELATIVI AL PESO

I dati e i controlli del peso per le roulotte sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: regolamento UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore ERIBA sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del veicolo.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 2.000 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto sono indicati nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in ordine di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del regolamento soggetta a multa.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base più la dotazione standard. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- > il peso a voto del veicolo con la struttura, compresi carburanti, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- > la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nel volume di fornitura standard installati in fabbrica;
- > il serbatoio dell'acqua fresca riempito al 100 % in regime di marcia e una bombola del gas di alluminio piena al 100 %.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore predefinito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a $\pm 5\%$. In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di massa in ordine di marcia. Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- > massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 1.600 kg
- > Tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$: 80 kg
- > Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 1.520 kg a 1.680 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche.

ERIBA fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile vengono dunque controllati da ERIBA tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

3. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione standard, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, lamiera liscia, riscaldamento Alde, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto vengono denominate, insieme, massa effettiva del veicolo. Il dato riferito al veicolo specifico dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di $\pm 5\%$ (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

4. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata.

La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per le roulotte una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola nel modo seguente:

massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dove: „n“ = numero massimo di posti letto e „L“ = lunghezza globale della struttura del veicolo (senza timone).

Il massimo numero di posti letto corrisponde ai posti letto effettivamente configurati per il veicolo personalizzato.

In una roulotte con 6 posti letto assegnati e una lunghezza globale del veicolo pari a 7 m, la massa utile minima viene calcolata come segue: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale.

Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 130 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con 6 posti letto e una massa in ordine di marcia di 1.750 kg, ad esempio, non può superare 120 kg:

- 2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.750 kg massa in ordine di marcia
- 130 kg massa utile minima
- = 120 kg massa massima ammissibile per dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, senza considerare le differenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la dotazione opzionale di 120 kg nell'esempio è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la massa utile minima di 130 kg venga garantita applicando il valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico.

Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con 6 posti letto, la cui massa effettivamente pesata in ordine di marcia supera del 2 % il valore nominale:

- 2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.785 kg massa effettivamente pesata in ordine di marcia (nell'esempio superiore al 2 % rispetto al valore indicato di 1.750 kg)
- 120 kg dotazione opzionale (valore massimo ammissibile)
- = 95 kg effettiva possibilità di carico (< massa utile minima di 130 kg)

Per evitare una situazione simile, ERIBA riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale complessiva ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da ERIBA, sia effettivamente disponibile per il carico utile.

Poiché il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della linea di montaggio non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo ERIBA verifica con l'acquirente e il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo o ridurre la dotazione opzionale.

5. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla possibilità di carico residuo

Anche a prescindere dalla massa utile minima, è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione, verso l'alto e verso il basso, agiscono in modo speculare sulla possibilità di carico residuo: se si ordina il veicolo esemplificativo, ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 90 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 160 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze.

Se la massa in ordine di marcia del veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si riduce da 160 kg a 125 kg:

- 2.000 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.785 kg massa effettivamente pesata in ordine di marcia (nell'esempio superiore del 2 % al valore indicato di 1.750 kg)
- 90 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo effettivo
- = 125 kg effettiva possibilità di carico

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per la configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia

Per questo si raccomanda di pesare la roulotte su una bilancia prima di ogni viaggio, per verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile venga rispettata. Inoltre, si raccomanda di controllare il carico verticale effettivo del veicolo carico. Questo non può superare il carico verticale massimo del veicolo trainante. Inoltre, rispettare la massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli a pieno carico, ossia la massa massima della combinazione di veicolo trainante e roulotte.

Informazioni

Il presente listino prezzi è valido in base alle dotazioni di serie definite al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa. Nel corso della produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o migliorie al prodotto. Prima di formalizzare l'acquisto, le consigliamo di verificare presso un concessionario HYMER l'attuale dotazione di serie e prodotto.

I veicoli sono costruiti in parte con dotazioni optional che si trovano all'interno del listino prezzi e che sono disponibili a un costo aggiuntivo. La decorazione mostrata non fa parte della fornitura HYMER.

I dati relativi alla fornitura, all'aspetto, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli - sono possibili e ammesse deviazioni entro le tolleranze di fabbrica (+/- 5 % max.) - corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.

I dati sono conformi all'omologazione europea; fino al momento dell'acquisto del veicolo o della consegna, è possibile che occorran alcuni cambiamenti. I vostri rivenditori HYMER saranno lieti di informarvi a tal riguardo.

Copyright © 2023 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Seguiteci su Facebook e Instagram!