

CARAVANES ERIBA 2024

Informations valables pour des livraisons à partir du 01.11.23 pour la Suisse



ERIBA



SOMMAIRE

ERIBA Touring	5
ERIBA Touring 820	15
ERIBA Feeling & Nova Light	20
ERIBA Original Parts	27
Remarques	28



TARIF CARAVANES

COLLECTION 2024

MODÈLES		PRIX CHF
ERIBA TOURING	310	24.610,-
	320	25.560,-
	420	26.990,-
	430	26.990,-
	530	27.950,-
	540	28.710,-
	542	28.710,-
	550	29.000,-
	560	29.000,-
	630	33.110,-
642	33.110,-	
ERIBA TOURING	820	91.860,-
ERIBA FEELING	425	25.080,-
	442	26.040,-
	470	25.850,-
	515	26.520,-
ERIBA NOVA LIGHT	425	25.560,-
	442	28.860,-
	465	26.520,-
	470	26.520,-
	515	26.990,-



Tous les prix incluent la TVA actuellement en vigueur, plus 790,- CHF de frais de transport. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et l'équipement. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Valable à partir du 01.11.2023

ERIBA

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CARAVANE

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'une caravane. Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque caravane est conçue pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'une caravane, la question qui se pose est donc de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule ne dépasse ce poids maximal. Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille:

1. La masse en charge maximale techniquement admissible...

... est une valeur fixée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. ERIBA définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (p. ex. 1 600 kg, 1 700 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les données techniques.

	Touring 530	Touring 540
Essieu	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur hors-tout (cm)	599	599
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	471	471
Largeur hors-tout (cm)	210	210
Longueur intérieure (cm)	466	466
Largeur intérieure (cm)	200	200
Hauteur hors-tout (cm)	227	227
Type de toit	Toit relevable	Toit relevable
Hauteur intérieure (cm)	195	195
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	730	730
Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○

2. La masse en ordre de marche...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Afin que vous obteniez la pleine transparence sur les écarts de poids possibles, ERIBA pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CARAVANE

3. Les places de couchage standard...

... sont définies par le fabricant et indiquées dans les documents de vente. De par la sélection de l'équipement en option, le nombre de places de couchage peut être augmenté (ex. superposition de 3 lits) ou, le cas échéant, diminué (ex. desserte à la place d'un groupe de sièges).

	530	540
Essieu	Mono	Mono
Nombre de couchages	3	3
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	223 / 313 <input type="radio"/>	211 / 301 <input type="radio"/>

4. La masse définie par le fabricant pour l'équipement en option...

... est une valeur définie par ERIBA par implantation pour la masse maximale de l'équipement en option pouvant être commandé. Cette limitation a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par ERIBA, soit également disponible pour la charge utile. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p. ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la masse minimale de la charge utile et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL ERIBA TOURING 820

Châssis		Prix €	820	Poids supplémentaire*
V201102800	Augmentation PTAC à 2.800 kg	690,-	<input type="radio"/>	30
V2035143	Roue de secours sur jante alliage avec support (sous le plancher), verrouillable	625,-	<input type="radio"/>	20
V20080J	Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane	1 005,-	<input type="radio"/>	5
V2071013	Truma Mover XT4 (aide électrique au déplacement de la caravane) avec télécommande pour double essieu jusqu'à 3.100 kg	5 535,-	<input type="radio"/>	66

Packs	Pack Autarcie XL
Batterie "Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et panneau de commande	x
3ème batterie cellule (95 Ah AGM)	x
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau	x
3ème batterie cellule "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium)	
Prix du pack €	4 410,-
Poids supplémentaire*	62

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la masse de la charge utile. La valeur indiquée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Essieu	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur hors-tout (cm)	506	506	554	554
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	371	371	421	421
Largeur hors-tout (cm)	200	200	200	200
Longueur intérieure (cm)	366	366	416	416
Largeur intérieure (cm)	190	190	190	190
Hauteur hors-tout (cm)	227	227	227	227
Type de toit	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195	195
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	635	635	700	700
Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*	795 (755 - 835)*	824 (783 - 865)*	907 (862 - 952)*	917 (871 - 963)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	18 / 118 ○ / 168 ○	99 / 149 ○	106 / 206 ○ / 306 ○	96 / 196 ○ / 296 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	900 / 1000 ○ / 1050 ○	1000 / 1050 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Dimensions couchage AV L x l (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Dimensions couchage AR L x l (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)				
Nombre de couchages	3	2	2	3
Nombre de feux sur plan de cuisson	2	2	2	2
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Type de chauffage	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Réservoir eau chaude (l)	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○
Nombre de prises 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de ports USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés

par ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Essieu	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur hors-tout (cm)	599	599	599	599	599
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	471	471	471	471	471
Largeur hors-tout (cm)	210	210	210	210	210
Longueur intérieure (cm)	466	466	466	466	466
Largeur intérieure (cm)	200	200	200	200	200
Hauteur hors-tout (cm)	227	227	227	227	227
Type de toit	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195	195	195
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	730	730	730	730	730
Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*	995 (945 - 1045)*	1007 (957 - 1057)*	1057 (1004 - 1110)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○	218 / 308 ○	196 / 286 ○ / 386 ○	146 / 236 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Dimensions couchage AV L x l (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 100 - 78 / 180 x 125 ○	180 x 74 / 180 x 72
Dimensions couchage AR L x l (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)					
Nombre de couchages	3	3	3	3 - 4 ○	4
Nombre de feux sur plan de cuisson	2	2	2	2	2
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Type de chauffage	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Réservoir eau chaude (l)	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○
Nombre de prises 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de ports USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○	2 - 4 ○

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés

par ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



	Touring 630	Touring 642
Essieu	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur hors-tout (cm)	646	646
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	523	523
Largeur hors-tout (cm)	219	219
Longueur intérieure (cm)	511	511
Largeur intérieure (cm)	210	210
Hauteur hors-tout (cm)	227 / 238 ○	227 / 238 ○
Type de toit	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit relevable avec couchage intégré ○
Hauteur intérieure (cm)	195	195
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	775	775
Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*	1225 (1164 - 1286)*	1240 (1178 - 1302)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	53 / 153 ○ / 253 ○	38 / 138 ○ / 238 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1400 / 1500 ○ / 1600 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Dimensions couchage AV L x l (cm)	205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Dimensions couchage AR L x l (cm)	205 x 155	210 - 200 x 205
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Nombre de couchages	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de feux sur plan de cuisson	2	2
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	133 (12)	133 (12)
Type de chauffage	Chauffage gaz, boiler intégré, 4	Chauffage gaz, boiler intégré, 4
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 5kg	2x 5kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	45	45
Réservoir eau chaude (l)	Boiler gaz 10 l	Boiler gaz 10 l
Nombre de prises 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de ports USB	2 ○	2 ○

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO


En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés

par ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.






ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Châssis											
Châssis, corps d'essieu et bras oscillant entièrement galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Timon rallongé pour une plus grande stabilité sur route et pour un montage aisé d'accessoires	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Couverture pour timon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins stabilisateurs galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cellule											
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle martelée, coloris blanc Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit relevable en polyester pour une meilleure résistance à la grêle, coloris blanc Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire intégrées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feux arrière LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée monobloc avec compartiment et filet de rangement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied rétractable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies projetantes avec moustiquaire, store d'occultation et réglage de la ventilation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies teintées et double vitrage acrylique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe avant avec mécanisme d'ouverture et seuil de chargement bas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement											
Meuble à chaussures dans l'entrée	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●
Armoire spacieuse avec compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décor mobilier et ambiances											
Mobilier Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Séjour, chambre à coucher et éclairages											
Éclairage LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage d'auvent LED avec détecteur de mouvement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage des meubles de pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Veilleuse avec port USB pour chaque lit superposé	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Lampe rechargeable multifonction ERIBA avec support actif dans le séjour et deux supports actifs dans la chambre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Lits superposés à l'avant, lit superposé inférieur relevable idéal pour les bagages encombrants	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Atmosphère intérieure idéale grâce à la circulation d'air produite par les ouvertures spécifiques de la toile du toit relevable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformation de la dinette en couchage possible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pochette à ustensiles assortie aux couleurs du séjour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuisine											
Réchaud à gaz 2 feux avec couvercle en verre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paroi anti-éclaboussures en verre	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	●
Rallonge de plan de travail rabattable	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroirs de cuisine avec fonction Servo-Soft et range-couverts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartiment multifonction dans la cuisine assorti aux couleurs du séjour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur à absorption 81 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Réfrigérateur à absorption 133 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Réfrigérateur à compression 133 l avec freezer inclus (alimentation 12 V ou 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Salle d'eau											
Baie salle d'eau projetante et opaque avec store occultant et moustiquaire	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes ainsi que réservoir de chasse d'eau indépendant	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Receveur de douche	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Miroir réglable en hauteur	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement et technique de bord											
Détecteur de fumée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise Jaeger à 13 broches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentation électrique de la caravane avec commutation automatique sur le véhicule tracteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 230 V dans la cuisine et le salon	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Prise 230 V dans la cuisine, le Sideboard et le salon	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Prise 230 V dans la dinette, la cuisine et le salon	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau de 12 l dans cuisine avec espace de rangement séparé	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Réservoir d'eau de 12 l dans cabinet de toilette avec espace de rangement séparé	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Réservoir d'eau propre 45 l avec affichage du niveau de remplissage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Chauffage au gaz Truma S 3004 (3.500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Chauffage au gaz Truma Combi 4 avec boiler 10 litres intégré, niveaux de chauffage (2000/4000 W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Packs d'équipements											
Finition Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ÉQUIPEMENTS DES LIGNES ERIBA TOURING

	Finition Legend	Finition Urban	Nugget Gold Edition	Tango Red Edition	Harbour Blue Edition
					
Mobilier Biarritz	●	—	—	—	—
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle martelée, coloris blanc Carrara	●	—	—	—	—
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris blanc argent	○	●	—	—	—
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal	○	○	—	—	—
Éclairage d'ambiance XL avec éclairage indirect au-dessus des meubles de pavillon et 2 lampes rechargeables et multifonctions ERIBA supplémentaires	○	●	●	●	●
Coussins avec housse (2 pièces)	○	●	●	●	●
Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro	○	○	●	●	●
Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite	○	○	●	●	●
Pare-chocs en acier inoxydable	○	○	●	●	●
Tôle pare-pierres	○	○	●	●	●
Mobilier Tindari	—	●	●	●	●
Tissu Memphis pour finition Urban	—	◆	●	—	—
Tissu Tulsa pour finition Urban	—	◆	—	●	—
Tissu Orlando pour finition Urban	—	○	—	—	●
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle lisse, coloris White Nugget Gold	—	—	●	—	—
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle lisse, coloris White Tango Red	—	—	—	●	—
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle lisse, coloris White Harbour Blue	—	—	—	—	●
Poids supplémentaire de la finition	0	6	15	15	15
Prix spécial CHF		1 620,-	3 990,-	3 990,-	3 990,-

● Équipement de série

○ Équipement en option

▲ Obligatoire

△ n.c. au moment de la publication

◆ Sur demande (sans supplément)

— Non disponible

□ Disponible dans un pack



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACKS ERIBA TOURING

Packs	Pack Design I	Pack Design II
Pare-chocs en acier inoxydable	x	x
Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro	x	x
Tôle pare-pierres	x	x
Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite	x	
Enjoliveurs de roue chromés		x
Prix total du pack CHF	2 380,-	1 770,-
Prix spécial CHF	1 620,-	1 290,-
Votre avantage CHF	760,-	480,-
Poids supplémentaire*	9	10

Packs	Pack Multimédia I	Pack Multimédia II
Système de divertissement radio : DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & traitement numérique du signal	x	x
Haut-parleurs avec câblage	x	x
Module DAB et DSP	x	x
Antenne FM / AM / DAB avec séparateur et câblage	x	x
TV LED 22" LED avec lecteur DVD, triple-tuner, récepteur DVBT-2 et support		x
Prise store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur		x
Prix spécial CHF	1 360,-	2 160,-
Poids supplémentaire*	12	17

Pack Confort	Prix CHF
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral	360,-
Stores plissés confort	530,-
Prises supplémentaires (2 x 230 V et 1 x USB double)	280,-
Poubelle intégrée à la porte cellule	90,-
Couvercle d'évier avec planche à découper pour évier en acier inoxydable	70,-
Miroir grossissant supplémentaire avec fixation magnétique	50,-
Prix total du pack	1 380,-
Prix spécial	1 070,-
Votre avantage	310,-
Poids supplémentaire*	8.5

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)


○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA TOURING

Poids supplémentaire*

		Prix CHF	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	
Châssis														
V201001000	Augmentation PTAC à 1.000 kg	430,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101050	Augmentation PTAC à 1.050 kg	430,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Augmentation PTAC à 1.200 kg	490,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Augmentation PTAC à 1.300 kg	490,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Augmentation PTAC à 1.400 kg	490,-	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	10
V201101500	Augmentation PTAC à 1.500 kg	490,-	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	10
V201101500	Augmentation PTAC à 1.500 kg	490,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V201101600	Augmentation PTAC à 1.600 kg	490,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V2029512	Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche	110,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V30630J	Tôle pare-pierres	240,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Enjoliveurs de roue chromés ^{1) 2)}	70,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite ^{3) 4)}	680,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Roue de secours sur jante tôle avec support (sous le plancher), verrouillable ^{4) 3)}	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Roue de secours sur jante alliage avec support (sous le plancher), verrouillable ^{3) 4)}	510,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane	1 080,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Truma Mover Smart A (aide électrique au déplacement de la caravane) avec télécommande, pour simple essieu ⁵⁾	2 480,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Cellule														
V3003020	Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris blanc argent	1 250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Parois latérales, parties avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal	1 250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Toit relevable avec lit double ⁶⁾	4 330,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35
V2027610	Pare-chocs en acier inoxydable	730,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro	730,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral	360,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Poubelle intégrée à la porte cellule	90,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Baie projetante avec store occultant et moustiquaire intégrés (arrière gauche)	390,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	1
V30600111	Trappe extérieure arrière côté droit, 55 x 29 cm ⁷⁾	350,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590104	Trappe extérieure arrière côté gauche, 55 x 29 cm ⁷⁾	350,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Trappe extérieure arrière côté droit, 55 x 35 cm ⁸⁾	350,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Trappe extérieure arrière côté gauche, 55 x 35 cm ⁸⁾	350,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Trappe extérieure arrière côté droit, 80 x 29 cm ⁷⁾	400,-	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V30590112	Trappe extérieure arrière côté gauche, 80 x 29 cm ^{9) 7)}	400,-	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	1.5
V30600109	Trappe extérieure arrière côté droit, 80 x 35 cm ⁸⁾	400,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V30590107	Trappe extérieure arrière côté gauche, 80 x 35 cm ^{8) 9)}	400,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V3037012	Trappe arrière 80 x 35 cm ¹⁰⁾	400,-	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	1.5
V3037013	Trappe arrière 105 x 39 cm ⁸⁾	530,-	○	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V30522107	Store extérieur Thule Omnistor 6300 280 x 200 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie)	1 460,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	28
V30522120	Store extérieur Thule Omnistor 6300 325 x 250 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie)	1 620,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	32



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

		Prix CHF	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Poids supplémentaire*
V30522130	Store extérieur Thule Omnistor 6300 350 x 250 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie)	1 680,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35.5
V30220J	Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 50 kg	600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Décor, mobilier et ambiances														
V100704111	Tissu Hampton pour finition Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Tissu Ventura pour finition Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704114	Tissu Memphis pour finition Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Tissu Tulsa pour finition Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Tissu Wellington pour finition Legend	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704119	Tissu Orlando pour finition Urban	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Moquette cellule Samona	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Moquette cellule Laguna	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Séjour, chambre à coucher et éclairages														
V4019511	Salon arrière avec baie projetante côté gauche	680,-	○	●	●	○	○	●	—	○	●	—	—	0
V4019512	Lits jumeaux avec sommiers à lattes extensibles et table autoportante ¹¹⁾	680,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	5
V6006012	Matelas à ressorts pour lit(s) fixe(s) ^{12) 13)}	350,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	10
V4047510	Rallonge d'assise de dînette pour transformation en couchage, coussins supplémentaires inclus	240,-	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	3
V60280J	Coussins confort pour dînette avant (livrés non installés)	310,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	1
V60260J	Coussin supplémentaire entre lits jumeaux	150,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3029512	Stores plissés confort	530,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	Drap-housse ERIBA Original, coloris gris ⁸⁾	130,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	2
V60030J	Coussins avec housse (2 pièces)	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V4034011	Système confort pour le couchage avec sommier à assiettes intégré dans les assises ¹⁰⁾	310,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V5013612	Éclairage d'ambiance XL avec éclairage indirect au-dessus des meubles de pavillon et 2 lampes rechargeables et multifonctions ERIBA supplémentaires	530,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Cuisine														
V4047010	Couvercle d'évier avec planche à découper pour évier en acier inoxydable	70,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V4020012	Combiné cuisinière/four	860,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	29
V4028011	Réchaud à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flammes et couvercle en verre	170,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Salle d'eau														
V40120J	Équipement de douche avec pommeau de douche et rideau ⁶⁾	240,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Miroir grossissant supplémentaire avec fixation magnétique	50,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Équipement et technique de bord														
V50110J	Prise store extérieur universelle (230 V, 12 V, TV) ¹⁴⁾	310,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Pompe externe ¹⁵⁾	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Prises supplémentaires (2 x 230 V et 1 x USB double)	280,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5068510	Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (12 V) ¹⁶⁾	360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	3
V5068511	Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (230 V) ¹⁶⁾	360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3
V5074010	Chauffage électrique additionnel Truma Ultraheat (niveaux de chauffage : 500 / 1000 / 2000 W)	370,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	2
V80070J	Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé intégré et affichage niveau de charge)	900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	30
V5071010	Chauffage à eau chaude électrique, capacité eau 5 l (300 W) ^{17) 18)}	370,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3
V5071011	Boiler gaz 10 l avec résistance 230 V ^{17) 18) 9)}	1 080,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	8
V5070014	Réservoir eau propre 30 litres avec indicateur de niveau de remplissage	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	6



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

		Prix CHF	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Poids supplémentaire*
V5028011	Chauffage au gaz Truma Combi 4 E avec chauffe-eau 10 l intégré, niveaux de chauffage (2000 / 4000 W) et résistance électrique, niveaux de chauffage (900 / 1800 W)	610,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V5026013	Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur automatique des bouteilles)	460,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale	860,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	10
Packs d'équipements														
V1014024	Finition Urban	1 620,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
V3003032	Nugget Gold Edition	3 990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003033	Tango Red Edition	3 990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003031	Harbour Blue Edition	3 990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V8013038	Pack Confort	1 070,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V80100133	Pack Design I	1 620,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Pack Design II ^{1) 2)}	1 290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Pack Multimédia I	1 360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V8020031	Pack Multimédia II	2 160,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication

Plus d'informations à partir de p. 28



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING 820



820	
Essieu	Tandem
Dimensions pneumatiques	195/70 R14 C
Longueur hors-tout (cm)	848
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	708
Largeur hors-tout (cm)	241
Longueur intérieure (cm)	688
Largeur intérieure (cm)	229
Hauteur hors-tout (cm)	279
Type de toit	Toit fixe
Hauteur intérieure (cm)	203
Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*	2110 (2005 - 2216)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	269 / 539 O
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	2500 / 2800 O
Charge maxi sur flèche (kg)	120
Isolation plancher / parois / toit (mm)	51 / 30 / 30
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	Arrière 110 x 40
Dimensions couchage AV L x l (cm)	205 x 192 - 137 O
Dimensions couchage AR L x l (cm)	210 - 198 x 197
Nombre de couchages	2 - 4 O
Cuisine l x P x h (cm)	124 x 76 x 95
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	152 (17,5)
Type de chauffage	Chauffage à eau chaude, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 11kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	50
Réservoir eau chaude (l)	Boiler électrique 8 l
Nombre de prises 230 V	6
Nombre de ports USB	6 - 8 O

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés

par ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA TOURING 820

820

Châssis	
Châssis léger et corps d'essieu entièrement galvanisés	●
Timon rallongé pour une plus grande stabilité sur route et pour un montage aisé d'accessoires	●
Essieu à semi-bras oscillant avec suspension indépendante	●
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru)	●
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)	●
Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche	●
Plaque de protection de timon en aluminium très robuste	●
Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite	●
Cellule	
Parois latérales, parties avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal	●
Toit en tôle lisse aluminium, isolation PUAL éprouvée, coloris argent Crystal	●
Becquets de toit avant et arrière en polyester, coloris argent Crystal	●
Pare-chocs en acier inoxydable	●
Trappe avant avec mécanisme d'ouverture et seuil de chargement bas	●
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière	●
Baies avant et arrière teintées et positionnées de façon panoramique avec stores plissés et moustiquaires (certaines baies projetantes)	●
Baies des angles fixes avec stores plissés	●
Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique	●
Lanterneau panoramique 80 x 50 cm avec double vitrage et éclairage LED (dans le salon)	●
Lanterneau panoramique 80 x 50 cm, double vitrage avec éclairage LED (dans la chambre)	●
Plancher en polyester ultra léger avec isolation en mousse Styrofoam (sans éléments en bois)	●
Double plancher technique - logement des réservoir d'eau propre et d'eaux usées (optionnel) entre les traverses à proximité de l'essieu pour un centre de gravité optimal	●
Double plancher dans les espaces de rangement sous le lit et la dinette pour une circulation d'air optimale	●
Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés	●
Trappe extérieure arrière côté droit, 110 x 40 cm	●
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral	●
Marchepied électrique et rétroéclairé	●
Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine	●
Équipement	
Sideboard à l'entrée avec vitrine éclairée / compartiment bar et espace pour TV 32" (disponible en option)	●
Armoire spacieuse toute hauteur avec éclairage intérieur	●
Rideau pliable de séparation chambre/salon	●
Décor mobilier et ambiances	
Mobilier Velvet Ash	●
Cuir Grigio	●
Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Éclairage LED 12 V	●
Éclairage d'auvent LED avec détecteur de mouvement	●
Feux arrière à LED	●
Signature lumineuse exclusive : feux de position avec feu de stationnement réglables indépendamment	●
Éclairage d'ambiance intégré dans la ceinture extérieure	●
Éclairage d'ambiance pour le sol et le ciel de pavillon, réglable séparément et à intensité variable	●
Lampes de lecture LED à col de cygne (2 pièces) + port USB dans la chambre	●
Lampes de lecture LED à col de cygne (2 pièces) + port USB dans la salon	●
Habillage en similicuir des parois de la dinette et de la chambre	●
Revêtement plafond de haute qualité	●
Table avec revêtement brillant anti-rayures	●
Coussins 50 x 50 cm pour le salon (2 pièces)	●
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables	●
Cadre de lit métallique	●
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable	●
Oreillers dans la chambre (2 pièces)	●
Coussin supplémentaire entre lits jumeaux	●
Lits jumeaux avec grand espace de rangement	●
Cuisine	
Meubles de pavillon avec surface au décor mat	●
Compartiment pour machine à café intégré dans le meuble pavillon de la cuisine	●
Distributeur de capsules à café permettant de stocker jusqu'à 14 capsules, intégré dans le meuble de pavillon de la cuisine	●

Habillage mural style alu brossé	●
Couvercle d'évier avec planche à découper pour évier en acier inoxydable	●
Tiroir de grande profondeur pour les ustensiles de cuisine	●
Tiroirs de grande profondeur avec poignées intégrées	●
Tiroirs de cuisine avec fonction Servo-Soft et range-couverts	●
Store plissé confort en cuisine	●
Rangement pour bouteilles intégré au plan de travail cuisine	●
Réfrigérateur à compression 152 litres (alimentation 12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux	●
Salle d'eau	
Cabinet de toilette confort avec douche séparée	●
Caillebotis de douche avec surface en bois	●
Lavabo encastré en acrylique sanitaire	●
Meuble haut avec miroir et étagères de rangement	●
Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	●
Lanterneau 40 x 40 cm dans la salle d'eau avec store occultant et moustiquaire	●
Équipement et technique de bord	
Climatiseur de toit Dometic FreshJet FJX4 2200 avec télécommande (puissance 2.200 W)	●
Détecteur de fumée	●
Prise Jaeger à 13 broches	●
Écran TFT pour commande centrale de l'ERIBA Smart Home System (CI-BUS)	●
ERIBA Smart Home System avec application pour le contrôle des systèmes embarqués (CI-BUS)	●
ERIBA Smart Home System : contrôle du chauffage, affichage des niveaux de remplissage et de la climatisation	●
Alimentation électrique de la caravane avec commutation automatique sur le véhicule tracteur	●
Pack Autarcie Électricité (batterie AGM 95 Ah, chargeur automatique 230 V, témoin de charge LED, booster)	●
Prises 230 V : 2 x dans la cuisine et le salon + 1 dans la salle d'eau et l'espace de couchage	●
Réservoir eau propre 50 l (fixe avec remplissage par l'extérieur) sous plancher, isolé et chauffé	●
Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver	●
Chauffage à eau chaude Alde 3020 avec chauffe-eau 8,4 l intégré et résistance électrique 3.000 W incluant plancher chauffant	●
Ventilation derrière les dossiers pour une bonne circulation de l'air devant les baies	●
Boîtes de rangement ventilées	●
Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz)	●

PACKS ERIBA TOURING 820

Packs	Pack Multimédia All-in Single	Pack Multimédia All-in Twin
Amplificateur numérique système de son	x	x
Double prise USB sur Sideboard à l'entrée	x	x
Radio DAB + (radio FM et numérique, Bluetooth®, couplage facile et 2 ports USB)	x	x
TV LED 32" (dans salon) conçue pour les voyages mobiles, avec lecteur DVD, triple tuner et réception DVBT 2	x	x
Support TV (salon)	x	x
Antenne satellite numérique (Ten Haaft Oyster 60 Vision Single), utilisation simultanée de 2 TV sur programmes différents, pointage automatique, hauteur antenne repliée : 22 cm	x	
TV LED 22" (dans chambre) conçue pour les voyages mobiles, avec lecteur DVD, triple tuner et réception DVBT 2		x
Support TV (chambre)		x
Antenne satellite numérique (Ten Haaft Oyster 60 Vision Twin), pointage automatique, hauteur antenne repliée : 22 cm		x
Prix spécial CHF	4 330,-	5 630,-
Poids supplémentaire*	34	44

Packs	Pack Autarcie XL	Pack Autarcie Lithium
ERIBA Smart Battery System (150 Ah Lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et panneau de commande	x	x
3ème batterie cellule (95 Ah AGM)	x	
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau	x	x
3ème batterie cellule "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah lithium)		x
Prix spécial CHF	4 740,-	6 390,-
Poids supplémentaire*	62	57

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)


○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA TOURING 820

Prix CHF

820

Poids supplémentaire*

Châssis		Prix CHF		Poids supplémentaire*
V201102800	Augmentation PTAC à 2.800 kg	740,-	○	30
V2035143	Roue de secours sur jante alliage avec support (sous le plancher), verrouillable	670,-	○	20
V20080J	Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane	1 080,-	○	5
V2071013	Truma Mover XT4 (aide électrique au déplacement de la caravane) avec télécommande pour double essieu jusqu'à 3.100 kg	5 950,-	○	66
Cellule		Prix CHF		Poids supplémentaire*
V30590113	Trappe extérieure arrière côté gauche, 110 x 40 cm	460,-	○	5
V30330J	Toit en polyester renforcé ¹⁹⁾	1 470,-	○	30
V30520J	Store extérieur Thule Omnistor 9200 500 x 300 cm avec adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) ¹⁹⁾	1 930,-	○	50
V30220J	Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (également adapté aux vélos électriques)	560,-	○	10
Décors mobilier et ambiances		Prix CHF		Poids supplémentaire*
V602104009	Moquette cellule Samona	320,-	○	8
V602104011	Moquette cellule Laguna	320,-	○	8
Séjour, chambre à coucher et éclairages		Prix CHF		Poids supplémentaire*
V60170J	Drap-housse ERIBA Original, coloris gris	130,-	○	2
V60280J	Coussin supplémentaire pour transformation de la dînette en couchage	240,-	○	1
Salle d'eau		Prix CHF		Poids supplémentaire*
V3064012	Ventilation des toilettes (échange d'air silencieux et constant, produits chimiques supplémentaires non nécessaires)	460,-	○	0.5
Équipement et technique de bord		Prix CHF		Poids supplémentaire*
V50110J	Prise store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur ¹⁴⁾	310,-	○	1
V50090J	Prise à l'eau de ville	350,-	○	3
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	240,-	○	1
V50091J	Pompe externe ²⁰⁾	350,-	○	1
V5026013	Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur automatique des bouteilles)	460,-	○	1
V50261J	Affichage de l'état des bouteilles de gaz (vides / pleines) dans l'habitacle avec résistance chauffante anti-gel	210,-	○	0.5
V5002014	Réservoir eaux usées 50 l sous plancher, isolé et chauffé avec tuyau de vidange isolé et chauffé	1 360,-	○	10
V5012512	ERIBA Smart Battery System (150 Ah Lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et panneau de commande	3 670,-	□	25
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ²¹⁾	1 830,-	○	8
Packs d'équipements		Prix CHF		Poids supplémentaire*
V8020024	Pack Multimédia All-in Single	4 330,-	○	34
V8020025	Pack Multimédia All-in Twin	5 630,-	○	44
V8007113	Pack Autarcie XL	4 740,-	○	62
V8007112	Pack Autarcie Lithium	6 390,-	○	57

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication


Plus d'informations à partir de p. 28



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA FEELING & NOVA LIGHT



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515
Essieu	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur hors-tout (cm)	607	667	647	695
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	486	546	526	578
Largeur hors-tout (cm)	217	217	217	225
Longueur intérieure (cm)	430	490	470	540
Largeur intérieure (cm)	200	200	200	208
Hauteur hors-tout (cm)	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾
Type de toit	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit relevable avec couchage intégré ○
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	800	860	840	900
Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*	1000 (950 - 1050)*	1070 (1017 - 1124)*	1060 (1007 - 1113)*	1167 (1109 - 1225)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	91 / 181 ○ / 272 ○ / 372 ○	115 / 196 ○ / 296 ○	117 / 198 ○ / 298 ○	85 / 185 ○ / 270 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	Arrière 100 x 40	Arrière 100 x 40	Avant 100 x 40	Arrière 45 x 100 / Avant 100 x 60
Dimensions couchage AV L x l (cm)	200 x 99 - 130	200 x 93 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Dimensions couchage AR L x l (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Dimensions couchage milieu L x l (cm)				205 x 128 - 110
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○
Nombre de couchages	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	5 - 7 ○
Cuisine l x P x h (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Type de chauffage	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	45	45	45	45
Réservoir eau chaude (l)	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○
Nombre de prises 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de ports USB				2 - 4 ○

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés

par ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA FEELING & NOVA LIGHT



	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Essieu	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur hors-tout (cm)	607	667	607	647	695
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	486	546	486	526	578
Largeur hors-tout (cm)	217	217	225	217	225
Longueur intérieure (cm)	430	490	430	470	540
Largeur intérieure (cm)	200	200	208	200	208
Hauteur hors-tout (cm)	257	257	257	257	257
Type de toit	Toit fixe	Toit fixe	Toit fixe	Toit fixe	Toit fixe
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198	198
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	860	920	860	900	950
Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*	1025 (974 - 1076)*	1110 (1055 - 1166)*	1055 (1002 - 1108)*	1090 (1036 - 1145)*	1234 (1172 - 1296)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	86 / 176 ○ / 267 ○ / 367 ○	95 / 176 ○ / 276 ○	56 / 146 ○ / 237 ○ / 337 ○	107 / 188 ○ / 288 ○	48 / 148 ○ / 233 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	Arrière 100 x 40	Arrière 100 x 40	Arrière 100 x 40	Avant 100 x 40	Arrière 45 x 100 / Avant 100 x 60
Dimensions couchage AV L x l (cm)	200 x 130 - 99	200 x 93 - 130	200 x 99 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Dimensions couchage AR L x l (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Dimensions couchage milieu L x l (cm)					205 x 128 - 110
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)					
Nombre de couchages	3	3	3	3	5
Cuisine l x P x h (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Type de chauffage	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	45	45	45	45	45
Réservoir eau chaude (l)	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○	Boiler électrique 5 l ○
Nombre de prises 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de ports USB					2 - 4 ○

● Équipement de série
◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option
— Non disponible

▲ Obligatoire
□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés

par ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA FEELING & NOVA LIGHT

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Châssis									
Châssis léger et corps d'essieu entièrement galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Timon rallongé pour une plus grande stabilité sur route et pour un montage aisé d'accessoires	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Essieu à bras oscillant avec suspension indépendante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Support de roue de secours dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins stabilisateurs galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cellule									
Parois latérales en tôle lisse, coloris blanc	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parties avant, arrière et toit coloris blanc Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit relevable coloris blanc Carrara avec isolation de type sandwich de 30 mm en polyuréthane	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire intégrées	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Baies projetantes avec moustiquaire, store d'occultation et réglage de la ventilation	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies teintées et double vitrage acrylique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée monobloc avec patères et filet de rangement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 13 kg, une roue de secours, le réservoir d'eaux usées et les cales	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure arrière côté droit, 100 x 40 cm	●	●	—	—	●	●	●	—	—
Trappe extérieure avant côté droit, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Trappe extérieure avant côté droit, 100 x 60 cm	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Trappe extérieure arrière côté droit, 45 x 100 cm et sommier relevable pour un maximum d'espace de rangement	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Lanterneau panoramique 80 x 50 cm avec double vitrage et éclairage LED (dans le salon)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Équipement									
Armoire spacieuse avec compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Décor mobilier et ambiances									
Mobilier noyer Chiavenna	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tissu Maraldi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Séjour, chambre à coucher et éclairages									
Éclairage LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage d'auvent LED avec détecteur de mouvement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spots modernes orientables	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformation de la dinette en couchage possible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuisine									
Réchaud à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flammes et couvercle en verre	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boutons de réchaud amovibles (facilite le nettoyage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paroi anti-éclaboussures en verre	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroirs de cuisine avec fonction Servo-Soft et range-couverts	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur à absorption 81 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)	●	●	●	—	●	●	●	●	—
Réfrigérateur à absorption 133 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Salle d'eau									
Meuble haut avec miroir et étagères de rangement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Miroir rétro-éclairé	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie salle d'eau projetante et opaque avec store occultant et moustiquaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes ainsi que réservoir de chasse d'eau indépendant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement et technique de bord									
Détecteur de fumée	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise Jaeger à 13 broches	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre 45 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentation électrique de la caravane avec commutation automatique sur le véhicule tracteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 230 V dans la salle d'eau, la cuisine et le salon	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage au gaz Truma S 3004 (3.500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Équipement de série

○ Équipement en option

▲ Obligatoire

△ n.c. au moment de la publication

◆ Sur demande (sans supplément)

— Non disponible

□ Disponible dans un pack

PACKS ERIBA FEELING & NOVA LIGHT


Pack Toit relevable	
Toit relevable avec maxi double couchage	
Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (12 V)	
Chauffage au gaz Truma Combi 4 avec boiler 10 litres intégré, niveaux de chauffage (2.000 / 4.000 W)	
Prix spécial	4 870,-
Poids supplémentaire*	90

Pack Moving		Prix CHF
Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé intégré)		630,-
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral		360,-
Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (également adapté aux vélos électriques)		460,-
Pieds (x4) pour vérins stabilisateurs (afin d'éviter aux vérins de s'enfoncer ou de glisser)		170,-
Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche		110,-
Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz)		130,-
Pack prises 230 V supplémentaires : 2 x dans le salon et la cuisine		220,-
Prix total du pack		2 080,-
Prix spécial		1 460,-
Votre avantage		620,-
Poids supplémentaire*		55.5

Pack Élégance		Prix CHF
Couverture pour timon		140,-
Parois latérales en tôle lisse aluminium, coloris argent Crystal		1 080,-
Sérigraphie Élégance		150,-
Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris argent		560,-
Prix total du pack		1 930,-
Prix spécial		1 230,-
Votre avantage		700,-
Poids supplémentaire*		19

Pack Multimédia Feeling et Nova Light		Prix CHF
Pré-équipement radio/TV, câblage audio, antenne radio et 2 HP		290,-
Système de divertissement radio : DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & traitement numérique du signal		920,-
Support TV		240,-
TV écran plat LED		750,-
Prix total du pack		2 200,-
Prix spécial		1 830,-
Votre avantage		370,-
Poids supplémentaire*		9

- Équipement de série
- ◆ Sur demande (sans supplément)
- Équipement en option
- Non disponible
- ▲ Obligatoire
- Disponible dans un pack
- △ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA FEELING & NOVA LIGHT

		Prix CHF	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Poids supplémentaire ¹
Châssis												
V201101300	Augmentation PTAC à 1.300 kg	490,-	○	—	—	—	○	—	○	—	—	10
V201101400	Augmentation PTAC à 1.400 kg	490,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Augmentation PTAC à 1.500 kg	490,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Augmentation PTAC à 1.500 kg	490,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	0
V201101600	Augmentation PTAC à 1.600 kg	490,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	15
V2029512	Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche	110,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V20290J	Couverture pour timon	140,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Pieds (x4) pour vérins stabilisateurs (afin d'éviter aux vérins de s'enfoncer ou de glisser)	170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V2037515	Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris argent ^{3) 4)}	560,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Roue de secours sur jante tôle ^{3) 4)}	280,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V2035119	Roue de secours sur jante alliage ^{3) 4)}	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane	1080,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Système de manœuvre AL-KO Mammüt avec télécommande pour simple essieu ⁵⁾	2810,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
Cellule												
V3003011	Parois latérales en tôle lisse aluminium, coloris argent Crystal	1080,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V70030128	Sérigraphie Éléance	150,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V30300J	Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral	360,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Poubelle intégrée à la porte cellule	90,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30590102	Trappe extérieure arrière côté gauche, 75 x 30 cm	270,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V30570102	Trappe extérieure avant côté gauche, 75 x 30 cm	270,-	—	○	○	—	—	○	—	○	—	1
V30580102	Trappe extérieure avant côté droit, 75 x 30 cm	270,-	○	○	—	—	○	○	○	—	—	1
V30570112	Trappe extérieure avant côté gauche, 100 x 60 cm	350,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3007011	Lanterneau panoramique dans le toit relevable	680,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V30260J	Baie arrière projetante avec store occultant et moustiquaire	460,-	●	○	●	—	●	○	●	●	—	2
V30522130	Store extérieur Thule Omnistor 6300 350 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) ²³⁾	1330,-	○	—	○	—	○	—	○	○	—	32
V30522150	Store extérieur Thule Omnistor 6300 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) ²³⁾	1570,-	—	○	—	○	—	○	—	—	○	39
V30220J	Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (également adapté aux vélos électriques)	460,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Décor mobilier et ambiances												
V100704083	Tissu Leano		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704073	Tissu Fayon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704147	Tissu Neville		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704052	Tissu Pico	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Moquette cellule Samona ²⁴⁾	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Moquette cellule Laguna ²⁴⁾	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Séjour, chambre à coucher et éclairages												
V60260J	Coussin supplémentaire entre lits jumeaux	150,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V60030J	Coussins avec housse (2 pièces)	120,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V60280J	Coussins confort pour dinette avant (livrés non installés)	280,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V40341J	Sommier à lattes sur roulettes entre les lits jumeaux (avec coussin supplémentaire)	430,-	—	—	○	—	—	—	—	○	—	12
V60170J	Drap-housse ERIBA Original, coloris gris	130,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V50290J	Éclairage d'ambiance	400,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	1



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

		Prix CHF	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Poids supplémentaire*
Cuisine												
V4047010	Couvercle évier avec planche à découper	70,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
Salle d'eau												
V50150J	Receveur de douche	270,-	○	○	○	○	●	●	●	●	●	4
V40120J	Équipement de douche avec bac de douche, pommeau de douche, rideau de douche et toile de protection pour toit relevable dans la douche	460,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V40120J	Équipement de douche avec pommeau de douche et rideau	320,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	5
Équipement et technique de bord												
V50110J	Prise store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur ¹⁴⁾	310,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	Prise à l'eau de ville	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur automatique des bouteilles)	460,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pack prises 230 V supplémentaires : 2 x dans le salon et la cuisine	220,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5071010	Chauffage à eau chaude électrique, capacité eau 5 l (300 W) ^{17) 25)}	370,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5071011	Boiler gaz 10 l avec résistance 230 V ^{25) 17)}	1 080,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V5068511	Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (230 V) ¹⁶⁾	360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5068510	Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (12 V) ¹⁶⁾	360,-	□	□	□	□	○	○	○	○	○	3
V80070J	Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé intégré)	630,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
V5020010	Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale ²⁴⁾	860,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5028011	Chauffage au gaz Truma Combi 4 E avec chauffe-eau 10 l intégré, niveaux de chauffage (2000 / 4000 W) et résistance électrique, niveaux de chauffage (900 / 1800 W) ²⁶⁾	610,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	0
V5074010	Chauffage électrique additionnel Truma Ultraheat (niveaux de chauffage : 500 / 1000 / 2000 W)	460,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V5002510	Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz)	130,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Climatiseur de toit Dometic FreshJet FJX4 2200 avec télécommande (puissance 2.200 W)	2 480,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	34.5
Multimédia												
V50401J	Pré-équipement radio/TV, câblage audio, antenne radio et 2 HP	290,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V50400114	Système de divertissement radio : DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & traitement numérique du signal ²⁷⁾	920,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5054698	Support TV	240,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054515	TV écran plat LED ²⁷⁾	750,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Packs d'équipements												
V3016010	Pack Toit relevable ^{28) 25)}	4 870,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	90
V8019510	Pack Moving	1 460,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55.5
V8011010	Pack Élégance	1 230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
V8020098	Pack Multimédia Feeling et Nova Light	1 830,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9

● Équipement de série
◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option
— Non disponible

▲ Obligatoire
□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 28



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE ERIBA POUR VOTRE CARAVANE

La gamme d'accessoires d'origine ERIBA vous propose diverses solutions à valeur ajoutée, parfaitement ajustées et harmonieuses dans leur design, bien évidemment avec la qualité caractéristique d'ERIBA. Que vous souhaitiez agrandir l'habitacle ou vous protéger du froid dans votre caravane : Chez nous, vous trouverez toujours les articles qui vous conviennent pour passer des vacances inoubliables.



Voyager en petit – vivre en grand : aucun problème avec l'auvent Isabella pour toutes les séries Touring

L'habitacle de votre Touring peut être facilement agrandi en y ajoutant l'auvent, qui permet de profiter de l'espace extérieur... quel que soit le temps.



Protection Thule contre le soleil et la pluie : le complément parfait à votre store extérieur

En installant des éléments de protection contre le soleil et la pluie sur votre store extérieur, vous obtenez une protection efficace contre les intempéries. Ces éléments sont disponibles en différentes tailles pour l'avant et les deux côtés latéraux de votre store extérieur.



Bâche ERIBA pour l'hiver

La nouvelle bâche pour l'hiver spécialement conçue pour l'ERIBA Touring est légère, respirante et très résistante. Elle est parfaitement ajustée et se monte en quelques minutes. Le kit de trois pièces est composé de deux parois latérales, droite et gauche, ainsi que d'une bâche de toit.



Protections thermiques ERIBA

Pour le toit relevable ou pour le lit intégré dans le toit – Les protections thermiques disponibles en accessoires d'origine ERIBA offrent une protection efficace contre le froid. Les protections thermiques sont mises en place depuis l'intérieur du véhicule, devant la toile du toit. Elles peuvent donc être installées sans difficulté, même par temps froid.



Couvertures et serviettes douces ERIBA

D'une qualité exceptionnelle et en parfaite harmonie avec l'intérieur – La collection ERIBA Colour. Les couvertures et serviettes sont disponibles dans les coloris NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE et TANGO RED.



Nécessaire de toilette ERIBA

Le nécessaire de toilette ERIBA est indispensable pour vos vacances. Fidèle au design original d'ERIBA Touring et disponible dans les coloris SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE et NUGGET GOLD, ce nécessaire, aussi esthétique que pratique, vous permettra de ranger vos produits de soin.

La gamme d'accessoires d'origine ERIBA propose également des solutions parfaitement adaptées pour votre confort de sommeil, des stores extérieurs et des porte-vélos, des articles de merchandising et bien plus encore. Jetez un œil à notre gamme d'accessoires d'origine ERIBA.



Les accessoires d'origine ne sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être commandés et installés par l'intermédiaire de votre distributeur ERIBA. Les articles sont installés ultérieurement sur le véhicule après sa sortie d'usine et non sous la responsabilité du fabricant. Les pièces d'origine et accessoires ERIBA installés ultérieurement sur le véhicule ont une influence sur les possibilités de charge ainsi que sur la charge par essieu.

Veuillez noter que le poids total techniquement admissible du véhicule par essieu ne doit pas être dépassé, y compris après l'installation de pièces d'origine et d'accessoires ERIBA. Des remarques et explications supplémentaires concernant le poids des véhicules sont disponibles dans notre rubrique d'information sur le poids.

REMARQUES

Toute modification de l'état d'origine de votre véhicule peut avoir des conséquences sur la sécurité routière.

Le choix de certaines options peut entraîner la suppression de l'équipement de série (par exemple, le choix d'un autre tissu entraîne la suppression du tissu de série). Certaines options issues de packs peuvent également être commandées individuellement. Comme il n'est pas possible de mentionner ici toutes les dépendances de certains équipements optionnels, veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire.

Les pièces détachées de la société Hymer GmbH & Co. KG sont spécialement conçues pour votre véhicule et ont été approuvées par nos services. Votre concessionnaire HYMER/ERIBA commercialise ces produits ; il est informé des détails techniques autorisés et effectue les travaux nécessaires de manière professionnelle.

Les produits non approuvés par la société Hymer GmbH & Co. KG, des accessoires, des pièces ajoutées, transformées ou montées sans autorisation peuvent entraîner des dommages sur le véhicule et nuire à la sécurité routière. Même si ces pièces font l'objet d'une expertise, d'un certificat d'homologation ou de toute autre autorisation, il n'existe aucune présomption de conformité du produit.

La société Hymer GmbH & Co. KG ne pourra être tenue pour responsable pour tout dommage causé par des produits non homologués par ses soins ou par des modifications non autorisées.

Les indications de poids sont approximatives. En raison de la transformation de matériaux naturels, des écarts de +/-5% sont possibles et admissibles pour la masse en état de marche et peuvent modifier la charge utile indiquée.

En cas de doute ou de question, votre concessionnaire ERIBA se tient à votre disposition.

La charge utile indiquée dans la liste des équipements et des données techniques est réduite en cas d'installation d'équipements optionnels en fonction des poids indiqués dans ce document.

Les indications relatives au produit à sa sortie d'usine, à l'aspect, aux performances, aux dimensions, aux poids, à la charge utile correspondent aux connaissances disponibles au moment de l'impression et sont sans engagement. Elles peuvent être soumises à de légères modifications (+/-5%).

Votre concessionnaire HYMER/ERIBA se tient à votre entière disposition pour vous informer des éventuelles modifications et de la dotation de série en vigueur.

En cas d'exposition directe de la tôle extérieure de l'ERIBA Touring aux rayons du soleil, une certaine irrégularité de l'aspect extérieur peut se produire en raison de la chaleur dégagée. Ceci est dû à la construction unique de la cage en acier fabriquée à la main et ne constitue pas un défaut de qualité.

Les prix indiqués pour les équipements optionnels ne sont valables que dans le cadre d'une nouvelle fabrication en série. Le montage ultérieur de certains équipements optionnels n'est parfois pas possible ou entraîne des coûts supplémentaires importants.

Ce document indique la dotation de série au moment de l'impression. Malgré la vérification des contenus, des erreurs d'impression ne sont pas exclues.

Au cours de la saison, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications relatives aux équipements et à des améliorations des produits.

La plupart des illustrations présentent des équipements optionnels soumis à un supplément de prix et ne font pas partie de la dotation de série.

L'installation d'alimentation en eau correspond au moins à l'état de la technique 07/2011 (directive 2002/72/CE). Avant tout achat, veuillez vous informer auprès de l'un de nos concessionnaires agréés HYMER/ERIBA sur l'état actuel du produit et de la série.

a) Il s'agit d'un tarif recommandé, basé sur les prix de vente français. Les prix dans d'autres pays peuvent varier en raison de la conversion des devises et de la TVA, des taxes et des droits d'importation spécifiques à chaque pays. Veuillez donc vous renseigner auprès de votre concessionnaire pour connaître les prix en vigueur dans votre pays.

Prix recommandés, sans engagement, exprimés en CHF et incluant la TVA au taux légal, départ usine. Les frais de transport, d'immatriculation et de livraison ne sont pas inclus.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et l'équipement. Les véhicules représentés peuvent comporter des équipements optionnels.

Ce document annule et remplace les documents précédents.

Enlèvement à l'usine

L'enlèvement direct de votre véhicule à l'usine n'est pas possible.

ANNOTATIONS

- 1) Uniquement disponible avec les jantes en acier.
- 2) Le revêtement chromé de l'enjoliveur n'est pas résistant à la corrosion et ne convient donc pas à une utilisation hivernale.
- 3) La taille des pneumatiques dépend du châssis.
- 4) La roue de secours optionnelle doit correspondre aux roues du véhicule. Cela signifie que la roue de secours sur jante alliage ne peut être commandée que si le véhicule est équipé de jantes alliage. La roue de secours sur jante acier ne peut être commandée que si le véhicule est équipé de jantes acier.
- 5) La commande du Mover implique la commande du pack Autarcie électrique.
- 6) L'équipement de douche et le toit relevable avec couchage intégré ne sont pas compatibles. Seul l'un de ces deux équipements peut être commandé.
- 7) Uniquement compatible avec la dinette arrière ou avec l'option des lits jumeaux avec sommier à lattes coulissant et table indépendante.
- 8) Disponible uniquement avec le lit fixe à l'arrière pour les implantations suivantes : 530 et 550.
- 9) Pour les modèles Touring 430 et 542, la trappe extérieure côté gauche n'est pas compatible avec le boiler à gaz.
- 10) Disponible uniquement avec la dinette à l'arrière pour les implantations suivantes : 530, 540, 550 et 560.
- 11) Avec table de chevet amovible et table autoportante amovible ainsi que les coussins supplémentaires pour la transformation en dinette en U. Sommier à lattes extensible/dossier de banquette pliable avec bande velcro pour mise en place grande surface de couchage.
- 12) L'option matelas à ressort est uniquement disponible avec lit transversal ou en combinaison avec l'option "lits jumeaux avec sommiers à lattes extensibles et table amovible".
- 13) Matelas au tissu assorti au salon.
- 14) Le précâblage TV (sans raccords) est inclus lors de la commande de la prise de store universelle (pas de prise TV dans le véhicule).
- 15) La pompe externe n'est disponible qu'avec le réservoir d'eau propre de 30 litres.
- 16) Lors de la commande du pack Autarcie la soufflerie d'air chaud 230 V (optionnel dans certains cas) sera remplacée par une soufflerie 12 V.
- 17) Les options boiler 5 l boiler 10 l ne sont pas compatibles. Seul l'un des deux boilers peut être sélectionné.
- 18) Disponible uniquement avec le réservoir d'eau de 30 l proposé en option..
- 19) Le toit en polyester n'est pas compatible avec l'auvent.
- 20) Non compatible avec la prise d'eau de ville optionnelle.
- 21) La commande des panneaux solaires implique la commande du Smart-Battery-System.
- 22) Le toit relevable proposé en option fait passer la hauteur hors-tout du véhicule à 246 cm.
- 23) Les options toit relevable et store extérieur ne sont pas compatibles. Seule l'une de ces options peut être sélectionnée.
- 24) La moquette et le plancher tempéré électrique ne sont pas compatibles. Une seule de ces options peut être commandée.
- 25) Lors de la commande du toit relevable, le chauffage au gaz avec chauffe-eau intégré de 10 l et la distribution d'air chaud seront installés automatiquement. Attention : le chauffe-eau électrique de 5 l, le chauffage électrique supplémentaire, le boiler à gaz de 10 l et l'équipement de douche ne peuvent pas alors être commandés.
- 26) Le chauffage au gaz avec boiler 10 litres intégré est disponible uniquement avec le lit sous toit.
- 27) Uniquement possible en association avec un pré-équipement TV/support d'écran plat.
- 28) Le toit relevable proposé en option fait passer la hauteur hors-tout du véhicule à 246 cm.

MENTIONS LÉGALES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les caravanes sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons ci-après les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur ERIBA sur notre site constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (p. ex. 2 000 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

2. Masse en ordre de marche

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard. Les positions suivantes sont essentiellement contenues :

- > le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables ;
- > l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montée par l'usine;
- > le réservoir d'eau fraîche rempli à 100 % ou le remplissage en état de marche conformément aux indications du fabricant et une bouteille de gaz en alu remplie à 100 %.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. Ainsi, le législateur UE tient compte de ce que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries. Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un calcul exemplaire :

- > masse en ordre de marche selon les documents de vente : 1 600 kg
- > tolérance légalement admissible de $\pm 5\%$: 80 kg
- > marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 1 520 kg à 1 680 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les données techniques.

ERIBA déploie de gros efforts pour réduire à un minimum inévitable les fluctuations de poids du point de vue production. Les écarts à l'extrémité supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; ils ne peuvent toutefois pas complètement être techniquement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par ERIBA par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces de l'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (p. ex. store-banne, tôle lisse, chauffage Alde, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. Dans ce sens, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après son transfert au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez prendre en compte que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de $\pm 5\%$ est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi diverger de la valeur nominale indiquée.

4. Masse de la charge utile et Masse minimale de la charge utile

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (la dite masse de la charge utile), sans que la masse en charge maximale techniquement soit dépassée.

La masse de la charge utile résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2) et de la masse de l'équipement en option de la masse en charge maximale techniquement (voir ci-dessus n° 1). L'ouvrage de réglementation de l'UE prévoit pour les caravanes une masse minimale de la charge utile fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette masse minimale de la charge utile se calcule de la manière suivante :

masse minimale de la charge utile en kg $\geq 10 * (n + L)$

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de places de couchage et « L » = longueur totale de la structure du véhicule (sans timon).

Le nombre maximal de places de couchage correspond aux places de couchage réellement configurées du véhicule individuel.

Dans le cas d'une caravane avec 6 places de couchage assignées et une structure de véhicule de 7 m de longueur totale, la masse minimale de la charge utile se calcule comme suit : $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Afin que la masse minimale de la charge utile reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipement en option pouvant être commandée. Dans l'exemple ci-dessus, avec une masse minimale de la charge utile de 130 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec 6 places de couchage assignées et une masse en ordre de marche de 1 750 kg p. ex. devrait s'élever au maximum à 120 kg :

- 2 000 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 1 750 kg masse en ordre de marche
- 130 kg masse minimale de la charge utile
- = 120 kg masse maximale autorisée pour l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de 120 kg dans l'exemple est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la masse minimale de la charge utile de 130 kg soit certes garantie du point de vue calcul sous application de la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante.

Voici également un calcul exemplaire pour un véhicule avec 6 places de couchage, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

- 2 000 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 1 785 kg masse en ordre de marche réellement pesée (dans l'exemple de 2 % supérieure par rapport à la valeur indiquée de 1 750 kg)
- 120 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
- = 95 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la charge utile de 130 kg)

Pour éviter ce genre de situation, ERIBA réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement en option pouvant au total être commandé. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par ERIBA, soit aussi réellement disponible pour la charge utile.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la masse minimale de la charge utile à la fin de la bande n'est pas garantie. Afin de garantir la masse minimale de la charge utile également dans ces cas, ERIBA procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p. ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option.

5. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la possibilité de chargement additionnelle restante

Indépendamment de la masse minimale de la charge utile, vous devriez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre véhicule exemplaire p. ex. avec un équipement en option d'un poids total de 90 kg, il en résulte une masse de la charge utile calculée de 160 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée.

Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure, ce qui est admissible, à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 160 kg à 125 kg :

- 2 000 kg masse maximale techniquement admissible
- 1 785 kg masse en ordre de marche réellement pesée (dans l'exemple, de 2 % supérieure à la valeur indiquée de 1 750 kg)
- 90 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret
- = 125 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Pour avoir la certitude que la masse de charge utile calculée soit réellement donnée, vous devriez donc calculer à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule.

Nous recommandons par ailleurs de peser la caravane chargée avant de prendre la route sur une bascule pour contrôler si la masse maximale techniquement admissible est respectée. Nous recommandons d'autre part de contrôler la charge d'appui réellement disponible du véhicule chargé. Celle-ci ne doit pas être supérieure à la charge d'appui max. du véhicule tracteur. Il doit d'autre part être tenu compte de la masse totale techniquement autorisée de la combinaison de véhicule à l'état chargé, c'est-à-dire la masse maximale de la combinaison de votre véhicule et de votre caravane.

Remarques

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l'impression. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d'équipement ou à des améliorations de produits sur les modèles de l'année en cours. Avant la conclusion de votre commande, veuillez vous informer auprès de l'un de nos distributeurs agréés HYMER sur l'état actuel du produit et de la série.

Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels qui sont référencés dans les listes de prix correspondantes et disponibles contre un supplément. La décoration illustrée ne fait pas partie de la prestation de livraison HYMER. Les indications à propos de la livraison, l'apparence, la puissance, les dimensions et le poids du véhicule – des écarts dans le cadre de la tolérance d'usine (+/-5% max.) sont possibles et autorisés – correspondent aux données connues lors de la mise à l'impression.

Ces indications correspondent aux directives d'homologation européennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison. Votre distributeur HYMER vous informera volontiers des évolutions éventuelles et des prestations de livraison de série.

Copyright © 2023 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Retrouvez nous sur Facebook et Instagram!